



Primljeno	15.1.2021.	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
351-02/20-47/01	0024	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.
517-03-21-57	0	0,00



P / 6 4 0 4 3 9 9

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149**KLASA:** UP/I-351-02/20-47/01**URBROJ:** 517-03-1-3-2-21-4

Zagreb, 11. siječnja 2021.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju članka 97. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 – Zakon o gradnji, 78/15, 12/18 i 118/18), a u vezi s člankom 110. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša, člankom 22. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, br. 8/14 i 5/18) te člankom 130. stavkom 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09), po zahtjevu operatera DUKAT d.d., Marijana Čavića 9, Zagreb, u postupku izmjene i dopune uvjeta okolišne dozvole za postojeće postrojenje Tvornica Sirela Bjelovar, donosi

**RJEŠENJE
O IZMJENI I DOPUNI UVJETA OKOLIŠNE DOZVOLE**

- I. **Uvjet iz izreke II. rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje Tvornica Sirela Bjelovar (KLASA: UP/I-351-03/13-02/32, URBROJ: 517-06-2-2-13-18 od 20. prosinca 2013. i UP/I-351-03/13-02/32, URBROJ: 517-06-2-17-31 od 12. siječnja 2018.) mijenja se u točki II. izreke ovog rješenja.**
- II. **U Knjizi uvjeta, u točki 2.2. Emisije u vode briše se dio teksta:**
 „u količini od 706 m³/god.“
te se upisuje tekst:
 „u količini od 3000 m³/god.“
- III. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**
- IV. **Ovo rješenje upisuje se u Očeviđnik okolišnih dozvola.**

O b r a z l o ž e n j e

Operater DUKAT d.d., Marijana Čavića 9, Zagreb, podnio je 23. studenoga 2020. Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za izmjrenom i dopunom uvjeta rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite (KLASA: UP/I-351-03/13-02/32, URBROJ: 517-06-2-2-13-18 od 20. prosinca 2013.) i izmjene i dopune uvjeta okolišne dozvole (UP/I-351-03/13-02/32, URBROJ: 517-06-2-17-31 od 12. siječnja 2018., u dalnjem tekstu: zahtjev) u dijelu povećanja dozvoljene količine ispuštanja neobrađenih tehnoloških otpadnih voda havarijskog ispusta u slučaju prevelikog hidrološkog opterećenja ili nestanka električne energije putem kontrolnog mjernog okna KMO3 u javni sustav odvodnje grada Bjelovara u uvjetu 2.2. Knjige uvjeta navedenih rješenja. U zahtjevu za izmjenu i dopunu uvjeta iz rješenja o okolišnoj dozvoli operater predlaže povećanje dozvoljene količine ispuštanja neobrađenih tehnoloških voda havarijskog ispusta sa 706 m³/god. na 3000 m³/god.

O zahtjevu je na propisani način informirana javnost i zainteresirana javnost objavom informacije (KLASA: UP/I-351-02/20-47/01, URBROJ: 517-03-1-3-2-20-2 od 25. studenoga 2020.) na internetskim stranicama Ministarstva.

Ministarstvo je u prethodnom postupku dalo ocjenu obavijesti operatera o planiranoj promjeni u radu postrojenja i odredilo način podnošenja zahtjeva. U skladu s odredbama članka 22. stavka 2. Uredbe o okolišnoj dozvoli, Ministarstvo je zatražilo mišljenje Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu. Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu Hrvatskih voda je dao mišljenje zaprimljeno 2. rujna 2020. u Ministarstvu (KLASA: 351-02/20-57/14, URBROJ: 374-20-3) u kojem je navedeno da se mogu dopustiti predložene veće količine ($3000 m^3$) u uvjetu 2.2 u gore navedenim rješenjima. Operater je predložio izmjenu uvjeta iz razloga što mu dozvoljena količina od $706 m^3/god$ ispuštanja neobrađenih tehnoloških voda nije dovoljna za obavljanje redovitih godišnjih servisa, a utvrđeno je da je predložena izmjena prihvatljiva sa stajališta zaštite voda. Ministarstvo nalazi da se može promjeniti okolišna dozvola u dijelu povećanja dozvoljene količine ispuštanja neobrađenih tehnoloških voda havarijskog ispusta iz gore navedenih razloga.

U skladu s odredbama članka 16. stavka 9. Uredbe o okolišnoj dozvoli, nacrt rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole upućen je na uvid javnosti u trajanju od 30 dana. Na nacrt rješenja nije bilo primjedbi.


Slijedom svega naprijed utvrđenoga odlučeno je kao u točkama I., II., III. i IV. izreke ovoga rješenja temeljem članka 110. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša, članka 18. i 22. Uredbe o okolišnoj dozvoli, posebnih propisa za zaštitu voda te odgovarajućom primjenom Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Tužba se predaje navedenom upravnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima prema odredbama Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).



DOSTAVITI:

1. DUKAT d.d., Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb (**R! s povratnicom**)
2. Državni inspektorat, Sektor za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor, Šubićeva ulica 29, 10000 Zagreb (pisarnica.dirh@dirh.hr)
- 3) Očeviđnik okolišnih dozvola, ovdje
4. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje