



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I PRIRODE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-02/113

URBROJ: 517-06-2-2-1-16-10

Zagreb, 8. veljače 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 104. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09), u postupku izmjene Rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole operatera Zagrebačka pivovara d.o.o., Ilica 224, Zagreb za postojeće postrojenje Zagrebačke pivovare d.o.o. donosi

**RJEŠENJE**  
**o ispravku očite pogreške u Rješenju**

1. Ispravlja se očita pogreška u Rješenju KLASA: UP/I-351-03/15-02/113, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-8 od 14. siječnja 2016. o izmjeni i dopuni okolišne dozvole za postojeće postrojenje Zagrebačke pivovare d.o.o. iz Zagreba, u dijelu izreke rješenja toč. I.1. tako da se na strani 1 i 2

- **u odredbama uvjeta:**

**1.7. Sustav praćenja (monitoringa) (u skladu s RDNR MON)**

**Emisije u zrak**

- **mijenja se sljedeća odredba i glasi:**

- 1.7.1. Mjerna mjesta koja se koriste za praćenje emisija otpadnih čestica i prašine moraju odgovarati zahtjevima norme HRN EN 15259:2008.

- **u odredbama uvjeta:**

1.7.3. Mjerenje emisijskih veličina plinovitih onečišćenja provoditi sljedećim analitičkim metodama:

Parametar analize	Analitička metoda mjerenja/referentna norma
-------------------	---

- mijenja se sljedeća odredba i glasi:

krute čestice	Ručna gravimetrijska metoda određivanja masene koncentracije krutih čestica niskih koncentracija: HRN EN 13284-1:2007
---------------	--

Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi pravni učinak rješenje koje se ispravlja.

2. Ispravak se dostavlja strankama prema zakonu, te objavom na internetskim stranicama Ministarstva.

### **Obrazloženje**

U Rješenju KLASA: UP/I-351-03/15-02/113, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-8 od 14. siječnja 2016. o izmjeni i dopuni okolišne dozvole za postojeće postrojenje Zagrebačke pivovare d.o.o. iz Zagreba utvrđena je očita pogreška na stranicama br. 1 i 2 rješenja navođenjem tehničke specifikacije umjesto norme pod toč. 1.7. Sustav praćenja (monitoringa) (u skladu s RDNR MON), Emisije u zrak, podtoč. 1.7.1. i u podtoč. 1.7.3. navođenjem pogrešne norme za mjerenje krutih čestica.


S obzirom na uočeno, ispravlja se očita pogreška u Rješenju.

Slijedom izloženoga, valjalo je na temelju članka 104. ZUP-a, odlučiti kako stoji u izreci ovog Rješenja.

### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo Rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog Rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14).



**DOSTAVITI:**

1. Zagrebačka pivovara d.o.o., Ilica 224, 10 000 Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
3. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, ovdje
4. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje