



Primljeno	30.8.2022.	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
351-02/20-47/01	12-1-3-2	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.
517-05-22-135	0	0,00

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149



P / 6 5 8 6 1 9 5

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-02/21-45/22

URBROJ: 517-05-1-3-1-22-10

Zagreb, 22. kolovoza 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB: 19370100881 na temelju članka 97. stavka 1. i članka 110. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 22. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18), po zahtjevu operatera Prehrambena industrija Vindija d.d. iz Varaždina, Međimurska 6, OIB: 44138062462, za izmjenom i dopunom uvjeta okolišne dozvole za postojeće postrojenje Prehrambena industrija Vindija d.d., donosi

RJEŠENJE O IZMJENI I DOPUNI UVJETA OKOLIŠNE DOZVOLE

I. **Uvjeti iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, KLASA: UP/I-351-03/12-02/183, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-39 od 3. prosinca 2015., Rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, KLASA: UP/I-351-03/18-02/27, URBROJ: 517-03-1-3-1-18-7 od 21. kolovoza 2018. i Rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, KLASA: UP/I-351-03/20-45/09, URBROJ: 517-03-1-3-2-20-4 od 28. srpnja 2020. operatera Prehrambena industrija Vindija d.d. iz Varaždina, Međimurska 6, mijenjaju se i dopunjaju navedenim u točki II. Izreke.**

II.1. **U Knjizi uvjeta, poglavljje 1.7. Sustav praćenja (monitoring), uvjet 1.7.1.1. mijenja se i glasi:**

„1.7.1.1. Mjeriti emisije onečišćujućih tvari u zrak iz srednjeg uređaja za loženje (ispust oznake Z1 (2,8 MW)) najmanje jednom u dvije godine nakon zadnjeg provedenog mjerjenja koje je izvedeno 27. 12. 2021. na sljedeće onečišćujuće tvari: oksidi dušika (NO₂), ugljični monoksid (CO) i dimni broj u slučaju kada se koriste plinska goriva i dodatno na okside sumpora (SO₂) i krute čestice kada se koristi loživo ulje (lož ulje se koristi kao alternativno gorivo u kotlovnici u slučaju prestanka opskrbe prirodnim plinom).“

II.2. **U Knjizi uvjeta, poglavljje 1.7. Sustav praćenja (monitoring), uvjet 1.7.1.2. mijenja se i glasi:**

„1.7.1.2. Mjeriti emisije onečišćujućih tvari u zrak iz srednjeg uređaja za loženje (ispust oznake Z2 (6,5 MW) i Z3 (6,5 MW)) jednom u dvije godine (nakon zadnje provedenog mjerenja koje je izvedeno 27. 12. 2021.) na sljedeće onečišćujuće tvari: oksidi dušika (NO_x), ugljikov monoksid (CO) i dimni broj u slučaju kada se koriste plinska goriva.“

II.3. U Knjizi uvjeta, poglavlje 1.7. Sustav praćenja (monitoring), uvjet 1.7.1.3. mijenja se i glasi:

„1.7.1.3. Mjeriti emisije onečišćujućih tvari u zrak iz srednjeg uređaja za loženje (ispust oznake Z2 (6,5 MW) i oznake Z3 (6,5 MW)) jednom u dvije godine (nakon zadnje provedenog mjerenja koje je izvedeno 27. 12. 2021.) na sljedeće onečišćujuće tvari: krute čestice, oksidi dušika (NO_x), ugljikov monoksid (CO) i okside sumpora (SO₂) u slučaju kada se koristi loživo ulje.“

II.4. U Knjizi uvjeta, poglavlje 2.1. Emisije u zrak, tablica za ispušt Z1 mijenja se i glasi:

Ispust	Onečišćujuća tvar	GVE
Z1 – u slučaju korištenja loživog ulja	Krute čestice	150 mg/m ³
	Ugljični monoksid	175 mg/m ³
	Oksidi dušika izraženi kao NO ₂	350 mg/m ³
	Oksidi sumpora izraženi kao SO ₂	1700 mg/m ³

(Prilog 12. stavak 1. točka 2. Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, „Narodne novine“, broj 42/21)

II.5. U Knjizi uvjeta, poglavlje 4. Program poboljšanja, uvjet 4.1. mijenja se i glasi:

„4.1. S radom vlastitog uređaja za prethodno pročišćavanje industrijskih otpadnih voda započeti 30 dana prije početka probnog rada dograđenog uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda aglomeracije Varaždin.“

II.6. U Knjizi uvjeta, uvjet 2.2.1.3. briše se.

II.7. Ovo rješenje dostavlja se u Očevidnik okolišnih dozvola radi upisa.

III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Obrazloženje

Operater, postojećeg postrojenja Prehrambena industrija Vindija d.d. iz Varaždina, Međimurska 6, podnio je 30. studenoga 2021., temeljem Obavijesti o planiranoj promjeni u radu postrojenja Zahtjev za izmjenom i dopunom uvjeta Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, KLASA: UP/I-351-03/12-02/183, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-39 od 3. prosinca 2015., Rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, KLASA: UP/I-351-03/18-02/27, URBROJ: 517-03-1-3-1-18-7 od 21. kolovoza 2018. i Rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, KLASA: UP/I-351-03/20-45/09, URBROJ: 517-03-1-3-2-20-4 od 28. srpnja 2020. Na zahtjev operatera, Ministarstvo je u dva navedena rješenja o izmjenama i dopunama uvjeta okolišne dozvole odobrilo produženje roka za dogradnju i rekonstrukciju sustava za ispuštanje industrijskih otpadnih voda postrojenja Prehrambena industrija Vindija d.d. kako je to navedeno pod točkom 4.1. knjige uvjeta.

U podnesenom Zahtjevu operater je ponovno dao prijedlog daljnog produljenja roka za ispunjenje uvjeta pod točkom 4.1. kao i promjenu učestalosti mjerena emisija u zrak iz srednjih uređaja za loženje na ispustima oznake Z2 i Z3.

Ministarstvo je informacijom, KLASA: UP/I-351-02/21-45/22, URBROJ: 517-05-1-3-1-22-6 od 4. travnja 2022. obavijestilo javnost o namjeravanoj izmjeni okolišne dozvole.

Budući da se kod sastavnica okoliša mijenjaju uvjeti vezani za emisije u vode i zrak, svoje mišljenje o predloženim izmjenama uvjeta okolišne dozvole dale su Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu preko Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, KLASA: 325-01/22-01/08, URBROJ: 517-09-1-2-1-22-3 od 30. ožujka 2022. i Uprava za klimatske aktivnosti, KLASA: 351-01/22-02/05, URBROJ: 517-04-2-2-22-2 od 21. siječnja 2022., a u skladu s odredbama članka 22. stavka 2. Uredbe.

Točka I. i II. izreke temelji se na odredbama članka 97. stavka 1., a u vezi članka 110. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša, članka 130. Zakona o općem upravnom postupku i članka 18. Uredbe o okolišnoj dozvoli.

Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu su u svojem dopisu navele da je s predstavnicima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i predstavnicima javnog isporučitelja vodnih usluga Varkom d.d. održan sastanak te je zaključeno da postrojenje Prehrambena industrija Vindija d.d. umjesto izgradnje separatora i određivanja datuma provedbe uvjeta iz točke 4.1. treba izgraditi uređaj za prethodno pročišćavanje industrijskih otpadnih voda prije puštanja u probni rad uređaja s III. stupnjem pročišćavanja komunalnih otpadnih voda aglomeracije Varaždin kako bi se postigao stabilan sastav industrijskih otpadnih voda prije ispuštanja u sustav javne odvodnje, sukladno točki 2.2.1.2. okolišne dozvole. Osim toga, u uvjetima pod točkom 4.1. radi se o poboljšanju postojećeg sustava interne odvodnje, a ne o usklađivanju s najboljim raspoloživim tehnikama što je dodatni razlog da je Ministarstvo odbilo operaterov prijedlog izmjena uvjeta pod tom točkom i prihvatiло prijedlog Hrvatskih voda, VGO za Muru i gornju Dravu. Također, na prijedlog Hrvatskih voda, VGO za Muru i gornju Dravu, briše se uvjet pod točkom 2.2.1.3. okolišne dozvole jer se, sukladno članku 5. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“, broj 26/20) drugačije vrijednosti emisija za BPK_S i KPK_{Cr} mogu se propisivati samo ako su iste određene Općim uvjetima isporuke vodnih usluga tvrtke Varkom d.d., Varaždin.

Uprava za klimatske aktivnosti dala je mišljenje da se uvjeti pod točkama 1.7.1.2. i 1.7.1.3. mogu izmijeniti u skladu s člankom 113. stavak 1. Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine“, broj 42/21; u dalnjem tekstu: Uredba o GVE). Sukladno članku 75. Uredbe o GVE zatražena je promjena uvjeta pod točkom 1.7.1.1. jer isput Z1 (2,8 MW) nije malo već srednji uređaj za loženje. U skladu s tim trebalo je promijeniti i uvjete pod točkom 2.1. Emisije u zrak, tablica 2.1.1. u dijelu gdje se navode onečišćujuće tvari i GVE za njih na ispustu Z1 u slučaju korištenja loživog ulja. Uprava za klimatske aktivnosti upozorila je na nove GVE za ispuste Z1, Z2 i Z3 koji će se primjenjivati od 1. siječnja 2025. za postojeće srednje uređaje za loženje ulazne toplinske snage iznad 5 MW, te od 1. siječnja 2030. za uređaje ulazne toplinske snage manje od ili jednake 5 MW, uzimajući u obzir i vrstu goriva koja se koristi.

Točka III. izreke rješenja temelji se na odredbama članka 105. Zakona o zaštiti okoliša.

U skladu s odredbama članka 16. stavak 9. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18), nacrt rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole upućen je na uvid javnosti u trajanju 30 dana. Na nacrt rješenja nije bilo primjedbi.

Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u točkama I. i II. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVНОМ LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog suda u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektroničkim putem.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima u iznosu propisanom Zakonom o upravnim pristojbama („Narodne novine”, br. 115/16).



Dostaviti:

1. Prehrambena industrija Vindija d.d., Međimurska 6, Varaždin (R! s povratnicom)
2. Zavod za zaštitu okoliša i prirode, ovdje
3. Državni inspektorat, Sektor za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor, Šubićeva ulica 29, Zagreb
4. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje