



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA : UP/I 351-02/19-45/23

URBROJ: 517-03-1-3-19-2

Zagreb, 19. rujna 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, povodom zahtjeva operatera PIK-VINKOVCI plus d.o.o., Vinkovci, Matije Gupca 130, za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i prenošenje prava i obveza s operatera PIK-VINKOVCI d.d., Vinkovci, Matije Gupca 130 na operatera PIK-VINKOVCI plus d.o.o., Vinkovci, Matije Gupca 130 neposrednim rješavanjem temeljem članka 50. stavka 1. i članka 130. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09), donosi

R J E Š E N J E
o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša

I. Za postrojenje – postojeće postrojenje farma Andrijaševci 2, na lokaciji Tri ruže bb, Rokovci - Andrijaševci, operatera PIK-VINKOVCI plus d.o.o., sa sjedištem u Vinkovcima, Matije Gupca 130, utvrđuju se objedinjeni uvjeti zaštite okoliša u točki II. Izreke ovog rješenja.

II.1. Objedinjeni uvjeti zaštite okoliša utvrđeni su u obliku Knjige koja prileži ovom rješenju i sastavni je dio izreke Rješenja.

II.2. U ovom rješenju nema zaštićenih, odnosno tajnih podataka u vezi rada predmetnog postrojenja.

II.3. Tehničko-tehnološko rješenje postojećeg postrojenja farme Andrijaševci 2, za koje su ovim rješenjem utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša, sastavni je dio ovoga rješenja i prileži mu unutar Knjige iz točke II.1. ove izreke.

II.4. Rok za razmatranje uvjeta iz Knjige uvjeta ovog rješenja je četiri godine od dana objavljivanja Odluke o zaključima o najboljim raspoloživim tehnikama za intenzivni uzgoj peradi ili svinja na službenim stranicama Europske unije.

III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

IV. Operater je dužan podatke o praćenju emisija iz postrojenja kao i podatke o opterećenjima dostavljati Ministarstvu sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša.

V. Ovo rješenje dostavlja se Ministarstvu radi upisa u Očeviđnik okolišnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja.

VI. Ukida se rješenje KLASA: UP/I-351-03/12-02/84; URBROJ: 517-06-2-2-1-13-18 od 25. travnja 2013.

Obrazloženje

Operater PIK-VINKOVCI plus d.o.o., Vinkovci, Matije Gupca 130, podnio je 5. srpnja 2019. zahtjev za preuzimanjem svih uvjeta iz rješenja operatera PIK-VINKOVCI d.d., Vinkovci, Matije Gupca 130, KLASA: UP/I-351-03/12-02/84; URBROJ: 517-06-2-2-1-13-18 od 25. travnja 2013. i dostavio dopis u kojem navodi da uslijed postupka izvanredne uprave koji je otvoren nad dužnikom AGROKOR d.d. iz Zagreba i njegovim ovisnim i povezanim društvima, na novosnovana društva je prenesena sva imovina neodrživih društava, u konkretnom slučaju sva imovina društva PIK-VINKOVCI d.d., Vinkovci, Matije Gupca 130 prenesena je na novosnovano društvo PIK-VINKOVCI plus d.o.o., Vinkovci, Matije Gupca 130.

Zahtjev je opravdan.

Zahtjev se rješava neposrednim rješavanjem temeljim članka 50. Zakona o općem upravnom postupku.

Iz povjesnog prikaza ishođenja rješenja KLASA: UP/I-351-03/12-02/84; URBROJ: 517-06-2-2-1-13-18 od 25. travnja 2013. proizlazi slijedeće:

Operater, PIK-VINKOVCI d.d., Matije Gupca 130, Vinkovci, podnio je 21. lipnja 2012. Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za predmetnu farmu (u dalnjem tekstu: Zahtjev). Tehničko-tehnološko rješenje koje je priloženo uz zahtjev, prema narudžbi operatera u skladu s odredbama članka 7. Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša („Narodne novine”, br. 114/08), izradio je ovlaštenik Hrvatski centar za čistiju proizvodnju iz Zagreba.

Po zahtjevu je proveden postupak primjenom odgovarajućih odredbi slijedećih propisa:

1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine”, br. 110/07, u dalnjem tekstu: Zakon),
2. Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša („Narodne novine”, br. 114/08, u dalnjem tekstu: Uredba)
3. Posebnih propisa o zaštiti pojedinih sastavnica okoliša i posebnih propisa o zaštiti od pojedinih opterećenja i
4. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine”, br. 64/08, u dalnjem tekstu Uredba o ISJ).

O Zahtjevu je na propisani način informirana javnost i zainteresirana javnost u razdoblju od 9. srpnja do 9. kolovoza 2012.

Sukladno odredbi članka 9. stavka 1. Uredbe, dopisom od 10. srpnja 2012. (KLASA: 351-03/12-02/84, UR.BROJ: 517-06-2-2-1-12-3) dostavljeni su Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje na mišljenje i utvrđivanje uvjeta za postrojenje prema posebnim propisima za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja te druge posebne uvjete tijelima i/ili osobama nadležnim prema posebnim propisima: Ministarstvu zdravljia, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za otpad i Sektoru za atmosferu, more i tlo te Ministarstvu poljoprivrede, Upravi gospodarenja vodama.

Ministarstvo je zaprimilo uvjete i mišljenja: obvezujuće vodopravno mišljenje Ministarstva poljoprivrede, Hrvatske vode (KLASA: 325-04/12-04/0008, URBROJ: 374-3101-1-12-2) od 20. kolovoza 2012., mišljenje Sektora za održivi razvoj Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: 351-04/12-08/402, URBROJ: 517-06-3-2-1-12-2) od 1. kolovoza 2012., posebni uvjeti Ministarstva zdravlja (KLASA: 351-03/12-01/36, URBROJ: 534-09-1-1-1/5-12-2) od 23. srpnja 2012. i mišljenje Uprave za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode (službeno, interno) od 23. srpnja 2012. Sva pribavljena mišljenja i uvjete Ministarstvo je Zaključkom od (KLASA: 351-03/12-02/84, URBROJ: 517-06-2-2-1-12-11) 31. listopada 2012. dostavilo operateru kako bi ih uz pomoć svog ovlaštenika ugradio u mjere i tehnike za predmetnu farmu. Sektor za atmosferu, more i tlo Ministarstva zaštite okoliša i prirode do izdavanja ovog rješenja nije dostavio svoje mišljenje ili uvjete za postrojenje čime se smatra da su uvjeti izdani.

Javna rasprava o Zahtjevu s Tehničko-tehnološkim rješenjem radi sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupku odlučivanja o predmetnom zahtjevu sukladno odredbama članka 139. stavka 2. Zakona održana je u razdoblju od 14. studenoga do 14. prosinca 2012. Tijekom javne rasprave, javni uvid u Zahtjev s Tehničko-tehnološkim rješenjem omogućen je u prostorijama Općine Andrijaševci u Rokovcima, Vinkovačka 6. Za vrijeme javne rasprave održano je jedno javno izlaganje 28. studenoga 2012. u vijećnici Općine Andrijaševci. Prema Izješću o održanoj javnoj raspravi (KLASA: 351-01/12-05/14, UR.BROJ: 2196/1-14-09-06) od 24. prosinca 2012. nije zaprimljena niti jedna primjedba, prijedlog i mišljenje javnosti i zainteresirane javnosti na Zahtjev s Tehničko-tehnološkim rješenjem.

Ministarstvo je u predmetnom postupku razmotrilo navode iz zahtjeva i svu dokumentaciju u predmetu, a poglavito mišljenja i uvjete tijela i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima i budući da mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti i zainteresirane javnosti iz javne rasprave nije bilo, primjenom važećih propisa koji se odnose na predmetno postrojenje, na temelju svega navedenog utvrdilo da je zahtjev operatera osnovan te da je postojeće postrojenje iz točke I. izreke ovog rješenja utvrdilo objedinjene uvjete zaštite okoliša kako stoji u izreci pod točkom II. ovog rješenja.

Točke I., II.1., II.2. i II.3. izreke ovog rješenja utemeljene su na odredbama Zakona i Uredbe, na referentnim dokumentima o najboljim raspoloživim tehnikama te na utvrđenim činjenicama i važećim propisima kako slijedi:

1. UVJETI OKOLIŠA

- 1.1. Popis aktivnosti u postrojenju koje potпадaju pod obveze iz rješenja temelje se na odredbama Uredbe i na utvrđivanju najboljih raspoloživih tehnika iz referentnih dokumenata o najboljim raspoloživim tehnikama (RDNRT).
- 1.2. Procesi se temelje na odredbama Uredbe i na utvrđivanju najboljih raspoloživih tehnika iz RDNRT za intenzivan uzgoj svinja i peradi.
- 1.3. Tehnike kontrole i prevencije onečišćenja temelje se na utvrđivanju najboljih raspoloživih tehnika iz RDNRT za intenzivan uzgoj svinja i peradi, Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obavezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda („Narodne novine“, broj 81/10) i I Akcijskom programu zaštite voda od onečišćenja uzrokovanih nitratima poljoprivrednog podrijetla („Narodne novine“, broj 15/13).
- 1.4. Gospodarenje otpadom iz postrojenja temelji se na utvrđivanju najboljih raspoloživih tehnika iz RDNRT za intenzivan uzgoj svinja i peradi i na Zakonu o otpadu („Narodne novine“, broj 178/04, 111/06, 60/08, 87/09), Pravilniku o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 23/07 i 111/07), Zakonu o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 41/07), Pravilniku o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi („Narodne novine“, broj 56/06) i Prilogu IV Uredbe.
- 1.5. Korištenje energije i energetska efikasnost temelje na utvrđivanju najboljih raspoloživih tehnika iz RDNRT za intenzivan uzgoj svinja i peradi.
- 1.6. Sprečavanje akcidenta temelji se na utvrđivanju najboljih raspoloživih tehnika iz RDNRT za intenzivan uzgoj svinja i peradi, Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje

otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda („Narodne novine“, broj 3/11). Zakonu o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 41/07).

1.7. Sustav praćenja (monitoring) temelji se na odredbama:

Uredbe o emisijama onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine“, broj 117/12), Pravilnika o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine“, broj 129/12), Pravilnika o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja („Narodne novine“, broj 32/10), Pravilnika o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine“, broj 60/10).

1.8. Način uklanjanja postrojenja i povratak lokacije u zadovoljavajuće stanje temelji se na Uredbi te na odredbama Dokument CARDS 2004: Smjernice za NRT stavljanja postrojenja izvan pogona.

2. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA

2.1. Emisije u zrak temelje se na Uredbi o emisijama onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine“, broj 117/12).

2.1. Emisije u tlo temelje se na odredbama I Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanih nitratima poljoprivrednog porijekla („Narodne novine“, broj 15/13).

3. UVJETI IZVAN POSTROJENJA

Nisu utvrđeni uvjeti izvan postrojenja.

4. PROGRAM POBOLJŠANJA

Program poboljšanja temelji se na Politici i sustavu upravljanja okolišem tvrtke PIK Vinkovci d.d.

5. UVJETI ZAŠTITE NA RADU

Ne određuju se u ovom postupku, jer se uvjeti zaštite na radu određuju u postupku prema posebnim zahtjevima kojima se određuje zaštita na radu.

6. OBVEZE ČUVANJA PODATAKA I ODRŽAVANJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA

temelje se na odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 110/07), Uredbe o informacijskom sustava zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 68/08), Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“, broj 35/08), Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda ("Narodne novine", broj 87/10) i Pravilnika o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda („Narodne novine“, broj 81/10).

7. OBVEZE IZVJEŠTAVANJA JAVNOSTI I NADLEŽNIH TIJELA PREMA ZAKONU temelje se na odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 110/07), Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), Uredbe o informacijskom sustava zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 68/08) i Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“ broj 35/08).

8. OBVEZE PO EKONOMSKIM INSTRUMENTIMA ZAŠTITE OKOLIŠA temelje se na odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 110/07), Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost („Narodne novine“, broj 107/03), Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“, broj 35/08), Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade za emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izrađenih kao dušikov dioksid („Narodne novine“, broj 71/04), Pravilnika o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade za emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid („Narodne novine“, broj 95/04), Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon („Narodne novine“, broj 2/04), Pravilnika o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon („Narodne novine“, broj 20/04), Uredbe o visini vodnog doprinosa („Narodne novine“, broj 78/10), Zakona o

prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), Uredbe o visini naknade za korištenje voda („Narodne novine“, broj 82/10 i 83/12), Uredbe o visini naknade za zaštitu voda („Narodne novine“ broj 82/10 i 83/12) i Pravilnika o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave („Narodne novine“, broj 59/06).

Točka II.4. izreke rješenja temelji se na promjenama u rokovima primjene rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša. S obzirom da je objavljena Provedbena Odluka komisije (EU) 2017/302 od 15. veljače 2017. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i), na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća, za intenzivni uzgoj peradi ili svinja u Službenom listu Europske unije, L 43/231 od 21. veljače 2017., primjenjuju se odredbe članka 115. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) o razmatranju uvjeta rješenja temeljem stupanja na snagu navedene Odluke.

Točka III. izreke rješenja temelji se na odredbama članka 137. stavka 1. i članka 140. stavka 5. Zakona, a uključuje i primjenu odredbi Uredbe i Uredbe o ISJ kojima je uređeno obavještavanje javnosti i zainteresirane javnosti o rješenju kojim je odlučeno o zahtjevu.

Točka IV. izreke rješenja utemeljena je na odredbi članka 26. Uredbe, članka 121. stavka 3. i 4. Zakona, a uključuje i primjenu odredbi Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“, broj 35/08) kojima je uređena dostava podataka u registar.

Točka V. izreke rješenja utemeljena je na odredbi članka 96. Zakona.

Točka VI. izreke rješenja utemeljena je na odredbi članka 130. stavak 1. točka 1. Zakona o općem upravnom postupku budući da je u postupku izvanredne uprave koji je otvoren nad dužnikom AGROKOR d.d. iz Zagreba i njegovim ovisnim i povezanim društvima, na novosnovana društva prenesena sva imovina neodrživih društava, te je ukidanje rješenja dopušteno.

Temeljem svega naprijed utvrđenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVНОМ LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Osijeku, Trg A. Starčevića 7/II, Osijek u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



Dostaviti:

1. PIK-VINKOVCI plus d.o.o., Matije Gupca 130, Vinkovci (**R, s povratnicom**)
2. Očeviđnik okolišnih dozvola, ovdje
3. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite okoliša, Šubićeva ulica 29, 10000 Zagreb
4. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje

KNJIGA OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA S TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM RJEŠENJEM ZA POSTROJENJE ZA INTENZIVAN UZGOJ SVINJA ANDRIJAŠEVCI 2

1. UVJETI OKOLIŠA

1.1. Popis aktivnosti u postrojenju koje potpadaju pod obveze iz rješenja

1.1.1. Rad farme Andrijaševci 2 sastoji se od sljedećih proizvodnih cjelina:

1.1.1.1. Pripust krmača i nazimica

1.1.1.2. Čekanje suprasnih plotkinja

1.1.1.3. Prasanje suprasnih plotkinja

1.1.1.4. Uzgoj prasadi nakon odbitka

1.1.2. Rad farme se sastoji se od sljedećih pomoćnih tehnoloških cjelina:

1.1.2.1. Crpljenje bunarske (zdenačke) vode i postrojenje za preradu vode,

1.1.2.2. Sustav za hranidbu,

1.1.2.3. Sustav za napajanje životinja,

1.1.2.4. Sustav za ventilaciju i grijanje,

1.1.2.5. Privremeno zbrinjavanje uginulih životinja,

1.1.2.6. Odvodnja otpadnih voda,

1.1.2.7. Izgnojavanje objekata,

1.1.2.8. Privremeno skladištenje gnojovke,

1.1.3. Aplikacija gnojovke na poljoprivredne površine,

1.1.4. Uklanjanje postrojenja.

1.2. Procesi

Farma je namijenjena za proizvodnju prasadi za tov težine do 28 kg. Kapacitet farme je 1 200 krmača odnosno 492,2 UG

1.2.1. U procesima će se koristiti sljedeće sirovine:

| Postrojenje | Sirovina sekundarna sirovina i druge tvari | Godišnja potrošnja |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| | Koncentrirano krmivo | 3 000 t |
| Kotlovnica | Prirodni plin | 150 000 m ³ |
| Agregat | Dizel gorivo | 400 l |
| Dezobarijera | Voda | 200 m ³ |
| | NaOH | 600 kg |
| Pripustilište i čekalište | Plivasept (dezinfekcijsko sredstvo) | 0,462 t |
| Prasilište | Voda za pranje proizvodnih objekata | 3 520 m ³ |
| Uzgajalište | Voda za napajanje | 16 640 m ³ |
| Nazimarnik | Gnojovka | 12 660 m ³ |
| Upravna zgrada | Voda za sanitarne potrebe zaposlenika | 750 m ³ |
| Postrojenje za preradu vode | Voda za pranje filtera | 8 000 m ³ |

1.2.2. Skladištenje sirovina i ostalih tvari

| Prostori za skladištenje, privremeno skladištenje, rukovanje sirovinama, proizvodima i otpadom | Kapacitet spremnika |
|---|--|
| silos hrane pripustilišta | samostojeći čelični silos valjkastog oblika sa lijevkom za izuzimanje (17 m^3). |
| silos hrane čekališta | samostojeći čelični silos valjkastog oblika sa lijevkom za izuzimanje (35 m^3). |
| silos hrane prasilišta | samostojeći čelični silos valjkastog oblika sa lijevkom za izuzimanje (35 m^3). |
| silosi hrane uzgajališta | 2 samostojeća čelična silosa kapaciteta 25 i 35 m^3 |
| komora za uginuća | Prostorija za skladištenje uginulih životinja sa autonomnim hlađenjem ($19,57 \text{ m}^3$). |
| spremnići gnojovke | 2 nadzemna spremnika po $4\,513 \text{ m}^3$ izrađenih od čelika |
| vodotoranj | Čelični spremnik za vodu na visini od 36 m (100 m^3). |
| spremnik lož ulja | čelični premnik u odgovarajućoj tankvani ($1,5 \text{ m}^3$). |
| skladište kemikalija | Skladište za kaustičnu sodu i ostale kemikalije (4 m^2). |
| skladište lijekova | Skladište za lijekove koji se koriste na farmi (4 m^2). |
| sabirna jama za gnojovku | Betonska vodonepropusna otvorena jama (30 m^3). |
| sabirna jama za sanitарne otpadne vode | Betonska vodonepropusna jama (40 m^3). |
| sabirna jama za otpadne vode iz dezbarijere | Betonska vodonepropusna jama (15 m^3). |

1.2.3. Referentni dokumenti o najboljim raspoloživim tehnikama, RDNRT koji se primjenjuju pri određivanju uvjeta:

| Kratica | BREF | RDNRT |
|----------------|---------------------------------------|---|
| ILF | Intensive Rearing of Poultry and Pigs | RDNRT za intenzivan uzgoj peradi i svinja |
| ENE | Energy Efficiency Techniques | RDNRT za energetsku učinkovitost |

- 1.2.4. U radu postrojenja moraju se primjenjivati načela dobre poljoprivredne prakse, što uključuje sljedeće radne procese:
- 1.2.4.1. Provoditi programa obuke i obrazovanja zaposlnika na farmi kako bi bili adekvatno osposobljeni za provedbu načela dobre poljoprivredne prakse. (ILF, poglavje 4.1.2. koje odgovara tehničici u poglavljiju 5.1.).
 - 1.2.4.2. Podatke o utrošku vode, električne energije i plina voditi na mjesecnoj bazi. Primjenjivati *Plan primjene gnojovke na poljoprivredne površine* (ILF, poglavje 4.1.4. koje odgovara tehničici u poglavljiju 5.1.).
 - 1.2.4.3. Postupati sukladno s *Operativnim planom interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda* (ILF, poglavje 4.1.5. koje odgovara tehničici u poglavljiju 5.1.).
 - 1.2.4.4. Provoditi redovno održavanje i popravake opreme (ILF, poglavje 4.1.6. koje odgovara tehničici u poglavljiju 5.1.).

- 1.2.4.5. Planirati aktivnosti primjene gnojovke na poljoprivredne površine u skladu s *Planom primjene gnojovke na poljoprivredne površine*. Planirati aktivnosti dovoza sirovina (hrane, goriva i sl.) te odvoza proizvoda (prasadi), uginulih životinja i otpada s lokacije (ILF, poglavlje 4.1.3. koje odgovara tehničici u poglavlju 5.1.).
- 1.2.5. Na farmi primjenjivati certificirani sustav prema normi ISO 14001:2004 ili odgovarajući necertificirani sustav kojim će se održati razina kvalitete upravljanja okolišem (mjera prema već postignutoj praksi upravljanja okolišem).

1.3. Tehnike kontrole i prevencije onečišćenja tijekom rada postrojenja

- 1.3.1. Primjenjivati tehnike hranjenja kojima se upravlja količinom hranjivih tvari u stočnoj hrani. Primjenjivati višefaznu hranidbu koja uključuje posebnu pripremu krmiva za suprasne krmače (SKS), krmače dojlje (SKD) te prasad (SO-1). Formulaciju krmiva provoditi uz kontrolu unosa sirovih proteina i fosfora (hrana s nižim sadržajem navedenih nutrijenata) u cilju smanjenja količine dušika i fosfora u ekskrementima te smanjenja intenziteta neugodnih mirisa (ILF, poglavlje 4.2.3. i 4.2.4. i 4.2.5. koje odgovara tehničici u poglavlju 5.2.1.).
- 1.3.2. Primjenjivati tehnike hranjenja primjenom krmiva s niskim udjelom sirovih proteina, te dodatkom aminokiselina (lizin, metionin, treonin, triptofan) (ILF, poglavlje 4.2.3. koje odgovara tehničici u poglavlju 5.2.1.1.). Odgovarajuće rasponi su:

| Životnje na farmi | Hranidbena smjesa prema postotku sirovih proteina (ILF tablica 5.1., poglavlje 5.2.1.1.) |
|--------------------------|---|
| Opraseno prase, prase | maksimalno 21 % |
| Krmača | maksimalno 17 % |

- 1.3.3. Primjenjivati tehnike hranjenja primjenom krmiva s niskim udjelom ukupnog fosfora uz adekvatnu primjenu lakoprobavljivih anorganskih fosfata i/ili fitaze (ILF, tehnika u poglavlju 5.2.1.2.). Odgovarajuće tehnike su:

| Životnje na farmi | Hranidbena smjesa prema postotku fosfora (ILF tablica 5.2., poglavlje 5.2.1.2.) |
|--------------------------|--|
| Opraseno prase, prase | maksimalno 0,85 % |
| Krmača | maksimalno 0,65 % |

Emisije u zrak iz objekata za smještaj životinja

- 1.3.4. U cilju smanjenja emisija iz objekata za držanje životinja u objektima mora biti izveden pod s rešetkama (u objektima prijestolja, čekališta i prasilišta je djelomično rešetkast, a u odgajalištu potpuno rešetkast) koje osiguravaju klizanje izmeta u kanale za gnojovku ispod rešetki i time lakše sakupljanje izmeta te smanjenje kontaktne površine izmeta sa zrakom. Površine na kojima su životinje moraju biti glatke i lako čistive. Gnojovku putem sistema za izgnojavanje prebacivati u odgovarajuće kapacitirane vanjske spremnike (iz sabirnih kanala ispod rešetkastog poda u sabirnu jamu za gnojovku i zatim u spremnike gnojovke) (ILF, tehnika u poglavlju 5.2.2.). Ostvarivati smanjenje emisija NH₃ primjenom izvedbe objekata za uzgoj ovisno o dobi životinja:
- krmače i nazimice u objektu Prijestolja moraju se nalaziti se u pojedinačnim (ILF, poglavlje 4.6.1.4. vezano uz poglavlje 5.2.2.1.) i grupnim boksovima (ILF, poglavlje 4.6.1.6. vezano uz poglavlje 5.2.2.1.) ovisno o statusu (tjeraju li se ili ne) dok se u objektu Čekališta nalaze u grupnim boksovima (ILF, poglavlje 4.6.1.6. vezano uz poglavlje 5.2.2.1.). Sustavom hranjenja upravljati automatski. Pod u oba objekta mora biti čvrst i dijelom pokriven betonskom rešetkom iznad kanala za prikupljanje gnojovke. Kanali se moraju prazniti kroz ventile uz lagani podtlak (ILF, poglavlje 4.6.1.6.). Ventilacija u objektu mora biti automatska pomoću krovnih ventilatora na visini koja osigurava dobro raspršivanje i minimalan utjecaj mirisa na okoliš.
 - krmače s prasadi u objektu Prasilišta moraju se držati u pojedinačnim boksovima. Krmača se nalazi u uklještenju, a prascima je osigurano dodatno grijanje s grijacom

- pločom i UV lampom. 60 % boksa je izvedeno u gusanoj rešetki nad kanalom za izgnojavanje. Kanale prazniti kroz ventile uz lagani podtlak (ILF, poglavlje 4.6.2.6.). Ventilacija u objektu je automatska pomoću krovnih ventilatora na visini koja osigurava dobro raspršivanje i minimalan utjecaj mirisa na okoliš.
- Prasad u objektu Odgajališta moraju se držati u grupnim boksovima na djelomično rešetkastom podu iznad kanala za gnojovku sa grijaćim pločama na dijelu poda. Kanali se mopraju prazniti kroz ventile uz lagani podtlak (poglavlje 4.6.1.6.). Ventilacija u objektu je automatska pomoću krovnih ventilatora na visini koja osigurava dobro raspršivanje i minimalan utjecaj mirisa na okoliš.

Vode

- 1.3.5. U cilju smanjenja potrošnje vode moraju se koristiti sljedeće tehnike (ILF, tehnike u poglavlju 5.2.3.):
- čišćenje visokotlačnim uređajima u svrhu što manje potrošnje vode;
 - vođenje podataka o potrošnji vode kroz mjerjenje iste;
 - redovito održavanje vodovodnog sustava kako bi se spriječilo curenje;
 - utvrđivanje pojave curenja i popravak mesta curenja.
- 1.3.6. Potrošnja vode za napajanje životinja i za pranje proizvodnih objekata mora biti:
- za napajanje krmača u čekalištu i pripustilištu, maksimalno 22 l/dan/živ. (ILF, tablica 3.13., poglavlje 3.2.2.2.1),
 - za napajanje krmača u prasilištu, maksimalno 40 l/dan/živ, iako se u ILF gornja granica potrošnje ne ograničava (ILF, tablica 3.13., poglavlje 3.2.2.2.1),
 - za napajanje prasadi u odgajalištu, maksimalno 4 l/dan/živ. (ILF, tablica 3.13., poglavlje 3.2.2.2.1),
 - za napajanje nazimica, maksimalno 10 l/dan/živ. (ILF, tablica 3.13., poglavlje 3.2.2.2.1),
 - za pranje pripustilišta, čekališta, prasilišta maksimalno 0,7 m³/živ./god., a za pranje odgajališta/nazimarnika maksimalno 0,3 m³/živ./god. (ILF, tablica 3.16., poglavlje 3.2.2.2.2).
- 1.3.7. U sustav za zahvaćanje vode iz zdenca mora biti ugrađen uređaj za mjerjenje i telemetrijski nadzor crpljenih količina voda te se mora provoditi telemetrijski nadzor, prikupljanje, kontrola i registracija obračunskih podataka.
- 1.3.8. Odvodnja i zbrinjavanje ukupnih količina otpadnih tvari koje nastaju izgnojavanjem i pranjem proizvodnih objekata (gnojovka) i druge vode onečišćene tvarima organskog podrijetla mora se obavljati prema sljedećim uvjetima:
- sanitарне otpadne vode i otpadne vode iz dezbarijere ispuštati u vodonepropusne sabirne jame i zbrinjavati putem ovlaštene komunalne tvrtke (mjera prema obvezujućem Vodopravnom mišljenju),
 - tehnološke otpadne vode od ispiranja filtera u postrojenju za pripremu pitke vode ispuštati u melioracijski kanal preko taložnika te istim postizati granične vrijednosti emisija za ispuštanje u površinske vode koje su navedene u točki 2.2. ovog rješenja.
- 1.3.9. Redovito održavati vodonepropusnost, strukturalnu stabilnost i funkcionalnost građevina za zbrinjavanje gnojovke na lokaciji (mjera prema obvezujućem Vodopravnom mišljenju).
- 1.3.10. Interni sustav odvodnje otpadnih voda podvrgavati kontroli ispravnosti na svojstva vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti (mjera prema obvezujućem Vodopravnom mišljenju).

Skladištenje gnojovke

- 1.3.11. Skladišni kapacitet na farmi Andrijaševci 2 mora iznosi 10 948 m³ (sabirni kanali za gnojovku 1.892 m³ + sabirna jama za gnojovku 30 m³ + spremnici za gnojovku 9 026 m³) kako bi se ostvarilo šestomjesečno razdoblje skladištenja.
- 1.3.12. Gnojovka se mora odovoziti na poljoprivredne površine na osnovi *Plana primjene gnojovkena poljoprivredne površine*. Voditi očevidnik o količini, vremenu i mjestu odvoženja gnojovke (mjera prema obvezujućem Vodopravnom mišljenju);

- 1.3.13. Spremniči gnojovke moraju imati sljedeće karakteristike:
- moraju biti izrađeni od materijala otpornog na mehanički, termalni i kemijski utjecaj;
 - prepunjavanje spremnika onemogućiti preko specijalnih detektora nakon čega se aktivira optički i akustični alarm;
 - spremnicima upravljati preko komandne ploče;
 - gnojovku mijesati pomoću dva mješaća;
 - gornja površina spremnika mora biti prekrivena pokrovom od cerade u obliku šatora;
 - svaki izlaz (ispust) iz spremnika mora biti opremljen dvostrukim ventilima;
 - spremnike redovno vizualno pregledavati.

Primjena gnojovke na poljoprivrednim površinama

- 1.3.14. Gnojovku zbrinjavati kao organsko gnojivo na poljoprivrednim površinama ili zbrinjavati na druge neškodljive načine (mjera prema Obvezujućem vodopravnom mišljenju).
- 1.3.15. Gnojovka se mora koristiti na poljoprivrednim površinama u skladu s načelima dobre poljoprivredne prakse, u količinama i na način koji osigurava najmanji prijenos hranjiva u površinske i podzemne vode (mjera prema Obvezujućem vodopravnom mišljenju).
- 1.3.16. Gnojovka se, na poljoprivredne površine, mora aplicirati pomoću cisterne sa koljenastim rasipačem (viseće crijevo) i odmah zaoravati ili zagrtati čime se postiže smanjenje emisija NH₃ s poljoprivrednih površina za 30-80%. (ILF, tablica 4.38., poglavljje 4.10.4. što odgovara tehničici u poglavljju 5.2.7.).
- 1.3.17. *Plan primjene gnojovke na poljoprivredne površine* s kojima investitor raspolaže, odnosno za koje ima suglasnost koncesionara poljoprivrednog zemljišta mora u skladu s Načelima dobre poljoprivredne prakse sadržavati slijedeće podatke i priloge: iskaz količine gnojovke koja nastaje tijekom godine i izračun potrebnih površina poljoprivrednog zemljišta za primjenu, prikaz poljoprivrednih površina na preglednoj situaciji i kopiji katastarskog plana s dokazima o načinu raspolaganja, plan i vremenski raspored primjene ovisno o plodoredu i sadržaju dušika u gnojovci i tlu, popis potrebne opreme, te način vođenja očeviđnika o primjeni gnojovke na poljoprivrednim površinama.
- 1.3.18. Osigurati dovoljnu površinu poljoprivrednog zemljišta za primjenu proizvedene gnojovke, čija se veličina procjenjuje na 209,32 ha. Popis katastarskih čestica na koje operater smije aplicirati gnojovku nalazi se u prilogu Tehničko-tehnološkog rješenja (ILF, poglavljje 5.1).
- 1.3.19. Nije dozvoljeno gnojenje ratarskih površina gnojovkom od 1. prosinca do 1. ožujka niti primjena gnojovke bez unošenja u tlo u periodu od 1. svibnja do 1. rujna (mjera prema Obvezujućem vodopravnom mišljenju).
- 1.3.20. Nije dozvoljeno gnojenje ratarskih površina uz rijeku Bosut u pojasu širine 20 m, uz melioracijske kanale u pojasu širine 5 m i na poljoprivrednim površinama unutar vodozaštitnih područja izvorišta vode za javnu uporabu (mjera prema Obvezujućem vodopravnom mišljenju).
- 1.3.21. Nije dozvoljeno korištenje gnojovke na tlima zasićenim vodom, na tlima pod snježnim pokrivačem i na zamrznutim tlima (mjera prema Obvezujućem vodopravnom mišljenju).
- 1.3.22. Nije dozvoljena primjena gnojovke na nagnutim poljoprivrednim površinama i na nepoljoprivrednim površinama (mjera prema Obvezujućem vodopravnom mišljenju).

1.4. Gospodarenje otpadom iz postrojenja

- 1.4.1. Sve vrste otpada moraju se odvojeno skupljati i odgovarajuće privremeno skladištiti te predavati ovlaštenim pravnim osobama uz vođenje propisane dokumentacije.
- 1.4.2. Primjenjivati četverogodišnji *Plan gospodarenja otpadom*.
- 1.4.3. Zbrinjavanje otpada obavljati i u skladu s internim *Pravilnikom o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnoloških procesa i mulja iz procesa obrade otpadnih voda* (mjera prema Obvezujućem vodopravnom mišljenju).
- 1.4.4. Manipulaciju s uginulim životinjama (lešinama) obavljati u skladu s veterinarsko-sanitarnim propisima koji reguliraju postupanje s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi. Uginule životinje na farmi propisno zbrinjavati u kontejneru s rashladnim uređajem (objekt hladnjaka) te prema potrebi odvoziti specijalnim kamionima (registrirani

prijevoznik) do odobrenog skladišta za odlaganje uginulih životinja ili u odobreni objekt za preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi. Evidencija se vodi na Potvrdoma o preuzetim nusproizvodima kategorije 1 i 2 (mjera prema kriteriju 10. iz Priloga IV Uredbe).

- 1.4.5. Očeviđnik o nastanku i tijeku zbrinjavanja otpada voditi prema vrstama otpada, svako odvoženje otpada obavljati uz prateći list, a podatke o gospodarenju otpadom na propisnim obrascima dostavljati jednom godišnjem nadležnom tijelu za zaštitu okoliša u županiji.

1.5. Korištenje energije i energetska efikasnost

- 1.5.1. Bilježiti potrošnju električne energije i plina za proizvodnju toplinske energije na mjesecnoj bazi (ILF, poglavlje 4.1.4. koje odgovara tehničici u poglavlju 5.1. i ENE, poglavlje 2.4.).
- 1.5.2. U cilju smanjenja potrošnje energije provoditi sljedeće tehnike temeljene na preporukama dobre farmerske prakse, počevši od odgovarajuće izvedbe objekata za životinje do odgovarajućeg korištenja i održavanja objekata i opreme (ILF, tehnike u poglavlju 5.2.4.):
- optimalno iskorištavati kapacitete objekata;
 - obaviti izolaciju objekata, osobito cjevovoda za grijanje i hlađenje;
 - optimirati položaj opreme za grijanje/hlađenje;
 - koristiti visokoučinkovite grijачe te ventilatore sa smanjenom potrošnjom energije;
 - optimirati korištenje ventilacijskog sustava za postizanje optimalne kontrole temperature i minimalnih stopa ventilacije zimi;
 - optimirati gustoću životinja;
 - optimirati temperature ovisno o proizvodnoj fazi;
 - minimizirati ventilaciju u skladu sa dobrobiti životinja;
 - redovno održavati i čistiti senzore termostatske regulacije.
- 1.5.3. U radu postrojenja kontinuirano provoditi educiranje i provjeru stručnosti radnog osoblja (ENE, poglavlje 2.1. i 2.6.).
- 1.5.4. Provoditi redovno održavanje postrojenja te voditi zapise o provedenom održavanju (ENE, poglavlje 2.1 (d) i poglavlje 2.9.).
- 1.5.5. Provoditi kontrolu procesa kroz vođenje zapisa svih relevantnih parametara u proizvodnji koji mogu imati značajan utjecaj na energetsku učinkovitost. Za kontrolu temperature, vlage, rada ventilatora i grijanja u svakoj prostoriji s različitim kategorijama svinja moraju biti postavljena klima računala u kojima su zadane odgovarajuće vrijednosti. Klima računala (klima komp.) po objektima moraju biti povezana na centralno računalo sa zadanim vrijednostima te reagira zvučno ili svjetlosno na promjene u sobama sa životnjama (ENE, poglavlje 2.5., 2.8. i 2.10.).
- 1.5.6. Na plamenicima toplovodnih kotlova kontrolirati pretičak zraka, a plamenike redovito servisirati i podešavati (ENE, poglavlje 2.5.).

1.6. Sprječavanje akcidenta

- 1.6.1. Na farmi mora biti postavljen sustav vatrobrane: hidrantska mreža i aparati za gašenje požara (prema kriteriju 11. Priloga IV Uredbe).
- 1.6.2. U slučaju iznenadnog onečišćenja postupiti u skladu s *Operativnim planom interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda* (mjera prema Obvezujućem vodopravnom mišljenju).
- 1.6.3. U slučaju požara i potreba spašavanja ljudi, stoke i imovine, osigurati nesmetan pristup interventnih vozila i druge vatrogasne opreme svim objektima prilaznom prometnicom (prema kriteriju 11. Priloga IV Uredbe).

1.7. Sustav praćenja (monitoringa)

- 1.7.1. Voditi zapise o potrošnji vode i energije, količinama i sastavu utrošenog krmiva, količini proizvedene gnojovke i njezinoj aplikaciji na poljoprivredne površine (ILF poglavlje 4.1.4.)

Emisije u zrak

- 1.7.2. Mjeriti emisije onečišćujućih tvari u zrak iz ispusta uređaja za loženje (kotlovnica s ispustoma Z59 i Z560). Obavljati najmanje tri pojedinačna mjerena i rezultate iskazati kao polusatne srednje vrijednosti. Učestalost mjerena emisije odrediti na temelju rezultata mjerena, a minimalna učestalost mjerena je jedanput u dvije godine.
- 1.7.3. Mjerjenjem emisija onečišćujućih tvari u zrak iz ispusta uređaja za loženje, odnosno analizom obuhvatiti slijedeće: dimni broj, toplinski gubici u otpadnim plinovima, ugljikov monoksid, oksidi dušika izraženi kao NO_2 , volumni udio kisika.
- 1.7.4. Mjerjenje emisijskih veličina provoditi prema niže navedenim analitičkim metodama ili metodama navedenim u posebnim propisima koji reguliraju praćenje emisija u zrak iz stacionarnih izvora:

| Parametar analize | Analitička metoda mjerena |
|--|---|
| dimni broj | DIN 51402-1:1986 - Određivanje dimnog broja |
| ugljikov monoksid | ISO 12039:2001 - Određivanje ugljikova monoksida, ugljikova dioksida i kisika |
| oksidi dušika izraženi kao NO_2 | HRN ISO 10849:2008 - Emisije iz stacionarnih izvora -- Određivanje masene koncentracije dušikovih oksida - - Značajke automatskih mjernih sustava |

- 1.7.5. Mjerjenje i analize podataka dobivenih mjerjenjem emisija onečišćujućih tvari u zrak iz ispusta uređaja za loženje obavljati putem ovlaštenne pravne osobe koja posjeduje dozvolu ili suglasnost za obavljanje praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora.
- 1.7.6. Vrednovanje rezultata mjerena emisija obavlja se usporedbom srednje vrijednosti svih rezultata mjerena s propisanim graničnim vrijednostima emisija (GVE). Ako je rezultat mjerena (Emj) onečišćujuće tvari jednak ili manji od propisane granične vrijednosti (Egr), bez obzira na iskazanu mjeru nesigurnost, $Emj < Egr$, stacionarni izvor onečišćavanja zadovoljava GVE.
- 1.7.7. Ako je rezultat mjerena onečišćujuće tvari veći od propisane granične vrijednosti, ali unutar područja mjerne nesigurnosti, odnosno ako vrijedi $Emj + [\mu Emj] \leq Egr$, gdje je $[\mu Emj]$ absolutna vrijednost mjerne nesigurnosti mjerjenjem utvrđenog iznosa emisijske veličine onečišćujuće tvari, prihvaća se da stacionarni izvor onečišćavanja zadovoljava GVE.
- 1.7.8. Ako je rezultat mjerena onečišćujuće tvari uvećan za mjeru nesigurnost veći od propisane granične vrijednosti, odnosno ako vrijedi $Emj + [\mu Emj] > Egr$, gdje je $[\mu Emj]$ absolutna vrijednost mjerne nesigurnosti mjerjenjem utvrđenog iznosa emisijske veličine onečišćujuće tvari, stacionarni izvor onečišćavanja ne zadovoljava GVE.
- 1.7.9. Iznos mjerne nesigurnosti ovisi o primijenjenim metodama mjerena i karakteristikama upotrijebljenih mjernih instrumenata.
- 1.7.10. Rezultati pojedinačnog mjerena iskazuju se kao polusatne srednje vrijednosti u skladu s primijenjenom metodom mjerena. Polusatne srednje vrijednosti preračunavaju se na jedinicu volumena suhih ili vlažnih otpadnih plinova pri standardnim uvjetima i referentnom volumnom udjelu kisika. Vrijeme uzorkovanja mora odgovarati propisanoj metodi mjerena.

Emisije u vode i tlo

- 1.7.12. Ispitivati sastav pročišćenih tehnoloških otpadnih voda od pranja uređaja za preradu vode, dva (2) puta godišnje.

- 1.7.13. Uzorkovanje obavljati tijekom trajanja radnog procesa uzimanjem trenutačnog uzorka iz obilježenog kontrolnog okna, neposredno prije ispuštanja otpadnih voda u melioracijski kanal.
- 1.7.14. Uzorkovanje, analizu sastava i ispitivanje vrijednosti pokazatelja u otpadnim vodama mora obavljati ovlašteni laboratorij primjenom referentnih metoda ispitivanja.
- 1.7.15. Ispitivanje obavljati za slijedeće pokazatelje:
pH, boja, taložive tvari, suspendirana tvar, željezo (Fe), mangan (Mn).
- 1.7.16. Analitičke metode, odnosno norme za mjerjenje parametara za utvrđivanje kakvoće otpadne tehnološke vode od pranja filtera za preradu vode su:

| Parametar analize | Analitička metoda mjerena/norma |
|--------------------------|---|
| pH | HRN EN 13037:1999 |
| boja | HRN EN ISO 7887:2001 |
| miris | HRN EN 1622:2002 |
| taložive tvari | „standardne metode“ za ispitivanje vode i otpadne vode, APHA, AWWA, WEF (1998) 20ed |
| suspendirana tvar | HRN ISO 11923:1998 |
| željezo (Fe) | HRN ISO 6332:2001, HRN ISO 15586:2003 |
| mangan (Mn) | HRN ISO 6333:2001, HRN ISO 15586:2003, ISO 17294-2:2003 |

- 1.7.17. Obavljati analize sastava gnojovke, periodički, prije aplikacije gnojovke na poljoprivredne površine, koje uključuju: suha tvar, pH H₂O, amonijski N, ukupni N, ukupni P, ukupni K, ukupni Ca, ukupni Mg, radi potrebe izrade *Plana primjene gnojovke na poljoprivredne površine*. Mjerjenje te analizu podataka dobivenih mjerjenjem može obavljati samo ovlaštena pravna osoba (akreditacija po zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025).
- 1.7.18. Analizu sastava gnojovke obavljati iz trenutačnog uzorka gnojovke.
- 1.7.19. Analizu gnojovke raditi za spremnike gnojovke kao mjesta emisije i mjesta uzorkovanja (Z 56 i Z 57 te novo planiranog spremnika).
- 1.7.20. Mjerjenje parametara provoditi prema niže navedenim analitičkim metodama ili metodama navedenim u posebnim propisima koji regliraju praćenje pojedinih parametara:

| Parametar analize | Analitička metoda mjerena/norma |
|--------------------------|---|
| suha tvar | gravimetrijska metoda |
| pH H ₂ O | HRN EN 13037:1999 |
| amonijski N | metoda po Bremmeru |
| ukupni N | modificirana metoda po Kjeldahlu |
| ukupni P | mokro razaranje (spektrofotometrijska metoda) |
| ukupni K | mokro razaranje (plamenofotometrijsko određivanje) |
| ukupni Ca | mokro razaranje (HRN EN ISO 6869:2001), atomska apsorpcijska spektrofotometrija |
| ukupni Mg | mokro razaranje (HRN EN ISO 6869:2001), atomska apsorpcijska spektrofotometrija |

- 1.7.21. Jednom u četiri godine izraditi analizu tla za površine na koje se aplicira gnojovka: reakcija tla temeljem pH vrijednosti (pH – KCl, pH – H₂O), sadržaja humuisa u tlu, ukupnog dušika, sadržaja fosfora (P₂O₅) i kalija (K₂O), radi izrade *Plana primjene gnojovke na poljoprivredne površine* koji mora biti usklađen s plodoredom i bilancom potrošnje dušika.
- 1.7.22. Mjesto emisije u tlo, kao i mjesto uzorkovanja za analizu tla su poljoprivredne površine.
- 1.7.23. Analitičke metode, odnosno norme za mjerjenje parametara za analizu tla su slijedeće:

| Parametar analize | Analitička metoda mjerena/norma |
|--|--|
| pH reakcija tla (KCl i H ₂ O) | HRN ISO 10390:2005 |

| | |
|--|--|
| razina organske tvari u tlu | ISO 14235:2004 |
| ukupni dušik (samo kod trajnih nasada) | metoda po Kjeldahl-u* HRN ISO 138782 |
| sadržaj fiziološki aktivnih hranjiva P_2O_5 i K_2O | pH – HOH ≤ 7 : Amon-laktatna metoda, pH – HOH > 7 : HRN ISO 11263: 2004 Amon-laktatna metoda Spektrofotometrijska metoda |
| hidrolitička kiselost ili sadržaj ukupnih karbonata | metoda po Kapan-u |
| mehanički sastav tla | HRN ISO 11277* |

* Prema Priručniku za pedološka istraživanja (Škorić, 1986.)

- 1.7.24. Mjerenje te analizu podataka dobivenih mjerljivom mjerljivom mora obavljati nadležna institucija, na temelju rješenja nadležnog Ministarstva o ispunjavanju propisanih uvjeta. Rezultati mjerjenja te analiza podataka se potom dostavljaju operateru.
- 1.8. **Način uklanjanja postrojenja i povratak lokacije u zadovoljavajuće stanje**, prema kriteriju 10. Priloga IV. Uredbe
- 1.8.1. Voditi poslovanje farme na način da se mogu osigurati sredstva za uklanjanje objekata prema propisanom programu.
- 1.8.2. U svrhu zatvaranja i razgradnje postrojenja izraditi će se Plan razgradnje koji uključuje slijedeće aktivnosti:
- 1) Obustava rada postrojenja, uključujući sve proizvodne procese, procese skladištenja i pomoćne procese;
 - 2) Uklanjanje sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda;
 - 3) Uklanjanje svih opasnih tvari i kemikalija ($NaOH$, ostale kemikalije, lijekovi) i njihovo adekvatno zbrinjavanje;
 - 4) Uklanjanje i odvoz svih vrsta opasnog i neopasnog otpada nastalog u proizvodnji;
 - 5) Čišćenje objekata i uklanjanje uredske opreme;
 - 6) Čišćenje proizvodnih pogona, rasklapanje i uklanjanje opreme i dijelova (opreme za skladištenje krmiva, dozirne opreme za krmivo, opreme za smještaj životinja, opreme za preradu vode i sl.);
 - 7) Rušenje objekata koji nisu predviđeni za daljnju uporabu;
 - 8) Odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada od rušenja putem ovlaštenih tvrtki;
 - 9) Odvoz i zbrinjavanje metalnog otpada od rušenja putem ovlaštenih tvrtki;
 - 10) Odvoz i zbrinjavanje preostalog opasnog otpada putem ovlaštenih tvrtki;
 - 11) Ovjera dokumentacije o razgradnji postrojenja i čišćenju lokacije.
- 1.8.3. Kao dio programa razgradnje i uklanjanja postrojenja potrebno je napraviti analizu i ocjenu stanja okoliša na lokaciji u cilju određivanja razine onečišćenja i potrebe za sanacijom zemljišta. Mjere ocjene stanja okoliša obuhvatit će i provjeru stanja tala na lokaciji i provjeru stanja vodenih tokova u blizini lokacije.
- 1.8.4. U slučaju nezadovoljavajućeg stanja okoliša nakon razgradnje, vlasnik postrojenja će izraditi i provesti program sanacije na vlastiti trošak.

2. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA

2.1. Emisije u zrak

| Ispust | Mjesto emisije | Emisija | |
|--------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Z59 – | Dimnjak | Dimni broj | 0 |
| Z60 | toplovodnih | Ugljikov monoksid | 100 mg/m ³ |

| | | | |
|--|-----------------------|---|------------------------------|
| | kotlova kotlovnice | Oksidi dušika izraženi kao NO _x Volumni udio kisika | 200 mg/m ³ 3 % |
|--|-----------------------|---|------------------------------|

* Kod malih i srednjih uređaja za loženje toplinski gubici u otpadnim plinovima se ne određuju.

2.2. Emisije u površinske vode

| Ispust | Mjesto emisije | Emisija | Granična vrijednost |
|--------|--|-------------------|---------------------|
| V1 | Objekt za preradu vode (otpadna tehnološka voda od pranja filtera za preradu vode) – kanal | pH | 6,5-9,0 |
| | | boja | bez |
| | | taložive tvari | 0,5 ml/1h |
| | | suspendirana tvar | 35 mg/l |
| | | željezo (Fe) | 2 mg/l |
| | | mangan (Mn) | 2 mg/l |

2.3. Emisije u tlo

Dopuštene količine gnojovke i otpadne vode onečišćene tvarima organskog porijekla s Andrijaševci 2 su slijedeće:

- gnojovka i otpadna voda onečišćena tvarima organskog porijekla u količini do 16 200 m³/god.

Dopuštene emisije u tlo iz gnojovke s farme Andrijaševci 2 su:

| Ispust | Mjesto emisije | Emisija | Granična vrijednost |
|--------|--|---|---------------------|
| - | Poljoprivredne površine na koje se aplicira gnojovka | dušik (N) u prve četiri godine od stupanja na snagu I Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanih nitratima poljoprivrednog porijekla („Narodne novine“, broj 15/13) | 210 kg/ha |
| | | dušik (N) nakon četiri godine | 170 kg/ha |

2.4. Emisije buke

Mjerenje razine buke može obavljati samo pravna osoba ovlaštena za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke, a rezultati ne smiju prelaziti dopuštenu razinu buke (u zoni gospodarske namjene 80 dB (A) danju i noću, na granicama zona mješovite namjene 55 dB (A) danju i 45 dB (A) noću), prema posebnim uvjetima Ministarstva zdravlja.

3. UVJETI IZVAN POSTROJENJA

Za postojeće postrojenje farma Andrijaševci 2 nisu utvrđeni posebni uvjeti izvan postrojenja (mišljenje Uprave za zaštitu prirode ovog Ministarstva).

4. PROGRAM POBOLJŠANJA

Neprekidno poboljšanje treba provoditi kroz certificiranu normu ISO 14001:2004 ili odgovarajući necertificirani sustav koji mora imati sve elemente navedenog certificiranog sustava.

5. UVJETI ZAŠTITE NA RADU

Ne određuju se u ovom postupku, jer se uvjeti zaštite na radu određuju u postupku prema posebnim zahtjevima kojima se određuje zaštita na radu.

6. OBVEZE ČUVANJA PODATAKA I ODRŽAVANJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA

- 6.1. Čuvati podatke o potrošnji energije i vode, količinama stočne hrane, proizvedenog otpada i primjeni organskih gnojiva i gnojovke (ILF poglavje 4.1.4.).
- 6.2. Čuvati očevidnik o primjeni gnojovke na poljoprivredne površine i realizaciji *Plana primjene gnojovke na poljoprivredne površine* pet godina.
- 6.3. Izvještaj o provedenim mjerjenjima i s analizom podataka onečišćujućih tvari u zraku iz ispusta uređaja za loženje (kotlovnica) nositelj zahvata pohranjivati pet godina i dostavljati jednom godišnje (do 31. ožujka za prethodnu godinu) u Registar onečišćavanja okoliša.
- 6.4. Podatke o količini zahvaćenih i korištenih voda registrirane putem opreme za telemetrijski nadzor dostavljati jednom mjesечно Hrvatskim vodama - VGO Osijek na propisanom očevidniku. Podatke o obavljenom ispitivanju otpadnih voda dostavljati Hrvatskim vodama - VGO Osijek u roku od mjesec dana od obavljenog uzorkovanja. Navedene podatke pohranjivati pet godina.
- 6.5. Podatke o količini ispuštenih otpadnih voda dostavljati jednom mjesечно Hrvatskim vodama - VGO Osijek na propisanom očevidniku.
- 6.6. Zapise analize sastava gnojovke operater je dužan čuvati pet godina.
- 6.7. Izvještaj o provedenoj analizi tla operater mora pohranjivati na pet godina. Rezultate analize tla i njihovo tumačenje operater je dužan dostaviti nadležnoj jedinici lokalne samouprave.
- 6.8. Očevidnik o nastanku i tijeku zbrinjavanja otpada voditi prema vrstama i količinama, svako odvoženje otpada obavljati uz prateći list, a podatke iz istog na propisnim obrascima dostavljati jednom godišnje (do 31. ožujka za prethodnu godinu) u Registar onečišćavanja okoliša tijela županije nadležnog za poslove zaštite okoliša.
- 6.9. Dokumenti navedeni u ovom Rješenju pod točkama 1.2.4.2., 1.2.4.3., 1.2.4.5., 1.3.12., 1.3.17., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.6.2., 1.7.1. moraju biti dostupni u slučaju postupanja i inspekcijskog nadzora.

7. OBVEZE IZVJEŠTAVANJA JAVNOSTI I NADLEŽNIH TIJELA PREMA ZAKONU

- 7.1. Zabilježiti sve eventualne pritužbe od strane javnosti te evidentirati aktivnosti poduzete u svrhu uklanjanja ili ublažavanja uočenih nedostataka.
- 7.2. Sve obveze koje su propisane u točci 6. Obveze čuvanja podataka i održavanja informacijskog sustava, odnose se i na ovu točku.

8. OBVEZE PO EKONOMSKIM INSTRUMENTIMA ZAŠTITE OKOLIŠA

Operater postrojenja farma Andrijaševci 2 dužan je realizirati sve zakonom i podzakonskim propisima utvrđene obveze po relevantnim ekonomskim instrumentima zaštite okoliša. One se u pravilu odnose na naknade za onečišćenje okoliša, a predstavljaju svojevrstan oblik kompenzacije za redovni rad predmetnog zahvata, suglasno usvojenom načelu „onečišćivač plaća“.

U skladu s time, naknade koje su relevantne za predmetni zahvat, a koriste se kao sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost namijenjena poduzimanju, odnosno, sufinanciranju mjera zaštite okoliša i poboljšanja energetske učinkovitosti, obuhvaćaju:

- a) naknade onečišćivača okoliša
- b) naknade korisnika okoliša
- c) naknada na opterećivanje okoliša otpadom
- d) posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon

Naknadu onečišćivača okoliša operater predmetnog postrojenja plaća, jer je – kao pravna osoba – vlasnik građevine (kotlovnice na farmi) u kojoj, u okviru svoje djelatnosti, posjeduje pojedinačni izvor emisije CO₂, SO₂ i/ili oksidi dušika izraženi kao NO₂ (u predmetnom slučaju radi se o emisijama CO₂ i NO_x).

Budući da će se iz predmetnog zahvata godišnje emitirati u zrak oko 309 t CO₂ (donja granica za obvezu plaćanja naknade iznosi 30 t godišnje), korisnik farme dužan je plaćati naknadu za emisiju ugljikovog dioksida (CO₂). Obračun iznosa naknade utvrđit će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a na temelju podataka o prijavljenim emisijama u "Registar onečišćenja okoliša".

Kao pravna osoba, operater je dužan plaćati i naknadu za ispuštanje NO₂ (odnosno, svakog drugog NO_x) za godišnju emisiju koja je veća od 30 kg. S obzirom na procjenjenu godišnju potrošnju goriva (ukapljenog naftnog plina) za kotlovcu na predmetnoj farmi, na operatera predmetnog postrojenja, procjenjuje se kako će se primjenjivati korektivni poticajni koeficijent $k_1 = 0,67$. Naknada se plaća temeljem rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koje se donosi najkasnije do 31. prosinca tekuće godine, a sastoji se od obračuna iznosa naknade za prethodno i privremenog obračuna (akontacije) za naredno obračunsko razdoblje.

Obračun iznosa naknade za prethodno obračunsko razdoblje utvrđuje se na temelju podataka o godišnjim količinama emisija NO_x iz prethodnog obračunskog razdoblja te iznosa jediničnih naknada i korektivnih poticajnih koeficijenata. Privremeni obračun (akontacija) za iduće obračunsko razdoblje temelji se na obračunu za prethodno obračunsko razdoblje, a plaćanje naknade provodi se u obrocima, i to mjesечно, tromjesečno ili godišnje, ovisno o ukupnom iznosu naknade. Navedena naknada izračunava se i plaća prema godišnjoj količini emisije, izraženoj u tonama. Ova se naknada plaća za kalendarsku godinu.

Naknadu korisnika okoliša operater je obvezan namiriti zbog toga što je – kao pravna osoba – vlasnik građevinama ili građevnim cjelinama za koje je propisana obveza provođenja postupka ocjene utjecaja na okoliš. Naknada se izračunava prema posebnom izrazu (izračunu), a plaća se za kalendarsku godinu.

Naknadu na opterećivanje okoliša otpadom operater plaća kao posjednik otpada koji snosi sve troškove preventivnih mjera i mjera zbrinjavanja otpada, troškove gospodarenja otpadom koji nisu pokriveni prihodom ostvarenim od prerade otpada te je finansijski odgovoran za provedbu preventivnih i sanacijskih mjera zbog štete za okoliš koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad. Naknadu za troškove gospodarenja otpadom, nositelj zahvata će izravno rješiti putem plaćanja po Ugovoru sa ovlaštenim pravnim osobama za skupljanje komunalnog, neopasnog odnosno opasnog otpada.

Posebnu naknadu za okoliš za vozila na motorni pogon operater predmetnog postrojenja dužan je platiti kao pravna osoba, koja je vlasnik ili ovlaštenik prava na vozilima na motorni pogon. Posebna naknada, pri tome se plaća pri registraciji vozila, odnosno pri ovjeri tehničke ispravnosti vozila. Posebna naknada, prema utvrđenom izrazu, određuje se i plaća s obzirom na vrste vozila, vrste motora i pogonskog goriva, radni obujam ili snagu motora te starost vozila u sastavu voznog parka vlasnika/ovlaštenika. Jedinična naknada i korektivni koeficijent te način obračunavanja i plaćanja određuju se posebnim propisima.

Navedene naknade, uključujući i spomenute posebne naknade, plaćaju se pod uvjetima i na način propisan Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i na temelju njega donesenih propisa te na temelju rješenja kojeg donosi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Obračunati i dospjeli iznosi naknada i posebne naknade uplaćuju se na račun Fonda. Naplatu dospjelih nenaplaćenih iznosa naknada, zajedno s pripadajućim kamatama od obveznika plaćanja, čiji se platni promet obavlja preko računa koje vode pravne osobe ovlaštene za poslove platnog prometa, obavljaju te pravne osobe na temelju izvršnog rješenja Fonda prijenosom sredstava s računa obveznika na račun Fonda.

Nositelj zahvata je, također, dužan platiti naknadu za korištenje voda, naknadu za zaštitu voda i naknadu za uređenje voda.

**Tehničko-tehnološko rješenje za postojeće postrojenje Farma za
proizvodnju prasadi za tov Andrijaševci 2 tvrtke PIK VINKOVCI d.d.**

Rev 1.



Zagreb, veljača 2013.

Naručitelj: PIK VINKOVCI d.d.

Ugovor: **86-12-22/24**

Izradio: Hrvatski centar za čistiju proizvodnju

Naslov:

**Tehničko – tehnološko rješenje za postojeće postrojenje Farma za
proizvodnju prasadi za tov Andrijaševci 2 tvrtke PIK VINKOVCI d.d –
rev.1**

Voditelj izrade: mr.sc. Goran Romac, dipl. ing.

Suradnici: Morana Belamarić Šaravanja, dipl.ing.
Krešo Marić, dipl.ing.

Radni tim Belje d.d
Katarina Kundih, dr.med.vet.
Dr.sc. Robert Spajić, dipl.ing.polj.

Odobrio: mr.sc. Goran Romac, dipl. ing., ravnatelj

Zagreb, veljača 2013.

SADRŽAJ

| | |
|--|-----------|
| 1. OPĆE TEHNIČKE, PROIZVODNE I RADNE KARAKTERISTIKE POSTROJENJA - FARME | 2 |
| 1.1. Glavni proizvodni objekti | 5 |
| 1.1.1 <i>Pripustilište</i> | 5 |
| 1.1.2 <i>Čekalište</i> | 6 |
| 1.1.3 <i>Prasilište</i> | 6 |
| 1.1.4 <i>Uzgajalište</i> | 7 |
| 1.2. Pomoći objekti | 8 |
| 1.2.1 <i>Upravna zgrada</i> | 8 |
| 1.2.2 <i>Spremniči gnojovke i odvodnja gnojovke</i> | 8 |
| 1.2.3 <i>Hladnjaka</i> | 9 |
| 1.2.4 <i>Nadstrešnica</i> | 9 |
| 1.2.5 <i>Dezobarijera za vozila i pješake</i> | 9 |
| 1.3. Ostali korisni procesi | 9 |
| 1.3.1 <i>Hranidba</i> | 10 |
| 1.3.2 <i>Rasvjeta</i> | 12 |
| 1.3.3 <i>Ventilacija i grijanje</i> | 12 |
| 1.3.4 <i>Čišćenje i dezinfekcija</i> | 12 |
| 1.3.5 <i>Izgnojavanje objekata</i> | 13 |
| 1.3.6 <i>Kontrola životinja</i> | 14 |
| 1.4. Infrastruktura | 14 |
| 2. PROSTORNI PRIKAZ OBJEKATA FARME ANDRIJAŠEVCI 2 (SITUACIJA) | 18 |
| 3. BLOK DIJAGRAM POSTROJENJA PREMA POSEBNIM TEHNOLOŠKIM DIJELOVIMA | 19 |
| 4. PROCESNI DIJAGRAMI TOKA | 20 |
| 4.1. Procesni dijagram upravljanja otpadnim vodama | 20 |
| 5. POVRŠINE ZA APLIKACIJU GNOJOVKE | 21 |
| 5.1. Suglasnost za aplikaciju gnojovke | 21 |
| 5.2. Prikaz površina za aplikaciju gnojovke s farme Andrijaševci 2 | 24 |
| 6. PROCESNA DOKUMENTACIJA POSTROJENJA | 25 |
| 7. OSTALA DOKUMENTACIJA | 26 |

UVOD

Tvrtka PIK Vinkovci d.d., članica Agrokor grupe, pokrenula je postupak ishođenja objedinjenih uvjeta za postojeću farmu svinja Andrijaševci 2 na području Vukovarsko-srijemske županije, u obuhvatu Općine Andrijaševci na katastarskoj čestici 573 k.o. Andrijaševci.

U skladu sa zahtjevima Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07), a temeljem Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/08), definirana je potreba utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeća postrojenja.

Tehničko – tehnološko rješenje za zahvat se prema odredbama članka 85. navedenog Zakona, obvezno prilaže Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, koji se ocjenjuje pred nadležnim Ministarstvom.

1. OPĆE TEHNIČKE, PROIZVODNE I RADNE KARAKTERISTIKE POSTROJENJA - FARME

Osnovna zadaća farme Andrijaševci 2 je proizvodnja prasadi za tov do težine 28 kg za uzgoj na drugim farmama uz osiguranje životnih uvjeta u skladu sa *Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama* (NN 136/05, 101/07, 11/10 i 28/10), *Pravilnikom o minimalnim uvjetima za zaštitu svinja* (NN 119/10) i *Pravilnikom o zaštiti životinja koje se uzgajaju u svrhu proizvodnje* (NN 44/10). Kako bi se postigli dobri proizvodni rezultati oprasene presadi te njihov podjednaki razvoj i uniformnost, dobra konverzija hrane i visoki dnevni prirast, farma je na visokoj tehnološkoj razini izgrađenosti i opremljenosti.

Za potrebe proizvodnje izgrađeno je četiri proizvodna objekta koji su povezani centralnim komunikacijskim hodnikom i hodnikom sa upravnom zgradom u jedinstvenu cjelinu. Na farmi radi 15 zaposlenih. Kapacitet farme je 1.200 krmača, odnosno 492 uvjetna grla.

Držanje krmača i nazimica (Pričustilište)

U sklopu procesne jedinice nalazi se 12 odjeljaka sa po 33 pojedinačna boksa ($0,65 \times 2,40$ m) odnosno ukupno 372 pojedinačnih mjesta, 4 pojedinačna boksa za nerastove ($6,72 \text{ m}^2/\text{živ.}$) i 16 grupnih boksova za nazimice ($1,7 \text{ m}^2/\text{živ.}$) i 10 grupnih boksova za krmače ($2,25 \text{ m}^2/\text{živ.}$). Krmače nakon odbitka prasadi i zrele nazimice (najmanje 125-135 kg težine i 7-8 mjeseci starosti) imaju izravan kontakt (mirisni i vizualni) sa nerastovima probaćima koje je potrebno držati četiri dana u blizini krmača nakon odbića. Inicijacija se poboljšava specijalnom ishranom i rasvjetom. One krmače koje se ne počnu tjerati u roku od 7 dana smještaju se u grupne boksove (3 krmače zajedno) i uz pojačanu prehranu i prisutnost nerasta iniciraju se ponovo na tjeranje. Nerastovi na farmi služe samo za stimulaciju krmača, a za predmetnu farmu potrebno je 4 nerasta. U Pričustilištu se obavlja umjetno osjemenjivanje i kontrola brednosti. Nakon osjemenjivanja životinje provode u pričustilištu 28 dana kada se ultrazvučno utvrđuje bredost. Tjedno punjenje Pričustilišta iznosi 60 - 70 krmača/nazimica uz zauzetost objekta od 5 tjedana.

Objekt je centralnim komunikacijskim hodnikom širine 2,4 m podijeljen na 2 sobe koje imaju svaka po 198 individualnih boksova za krmače (6 redova po 33 boksa). Svi redovi su uokvireni hodnicima širine 0,8 - 1,0 m. Unutar objekta smješteno je priručno skladište za alat kojim se održava objekt.

Na jugo-zapadnoj strani objekta osigurana je ulazna rampa dužine oko $6,19 \times 2,13$ m, a na sjeveroistočnoj strani zgrade izведен je zatvoren hodnik širine $2,13 \times 8,45$ m kojim se obavlja komunikacija s ostalim djelom farme. Životinje se drže na djelomično rešetkastom podu - DRP (120 cm stražnjeg dijela boksova čini rešetkasti pod). Razmak između rešetki je 20 mm.

Čekanje suprasnih krmača (Čekalište)

U sklopu procesne jedinice nalazi se 3 odjeljka sa po 12 grupnih boksova odnosno 36 boksova ($2,25 \text{ m}^2/\text{krmači}; 1,64 \text{ m}^2/\text{nazimici}$). Nakon potvrde suprasnosti, suprasne krmače se premještaju u grupne boksove (21 životinja) u objektu Čekališta. U Čekalištu suprasne krmače se drže do 5 - 7 dana prije očekivanog prasenja. Tjedno punjenje Čekališta iznosi 62 krmača/nazimica uz zauzetost objekta od 12 tjedana.

Komunikacija s ostatkom farme osigurana je sa sjevernim i južnim komunikacijskim hodnikom širine 2,13 m. Životinje su smještene na djelomično rešetkastom podu (DRP).

Prasenje suprasnih krmača (Prasilište)

U sklopu procesne jedinice nalazi se 6 odjeljaka sa po 68 i 1 odjeljak sa 24 pojedinačna boksa, odnosno ukupno 432 boksa. 5 - 7 dana prije očekivanog prasenja, suprasne krmače se premještaju u pojedinačne boksove u objekt Prasilišta. U Prasilištu krmače se drže do 30 dana nakon prasenja u boksovima koji su podijeljeni u 3 dijela (srednji za krmaču i dva bočna za prasad). Životinje su u Prasilištu smještene na djelomično rešetkastom podu (DRP) sa metalnom rešetkom i betonskim podom. Gnojovka se drži u kanalima ispod rešetkastog poda. Tjedno punjenje iznosi 64 krmače uz zauzetost objekta od 5 tjedana. Nakon odbića prasadi od krmače, prasad se prevodi u Uzgajalište, dok se krmače prevode natrag u Pripustilište.

Uzgoj prasadi nakon odbića

U sklopu procesne jedinice nalazi se 15 soba sa po 10 bokseva za prasad i 1 soba sa 5 bokseva za smještaj bolesne i slabe prasadi (ukupno 145 bokseva za prasad). Odbijena prasad se nakon odbića premješta u skupne boksove unutar objekta namijenjenog isključivo za tu namjenu (Uzgajalište). Kapacitet odgajališta iznosi 3.200 mjesta da bi se zadovoljile potrebe čišćenja, dezinfekcije i odmora objekta.

Minimalna površina po jednom odojku u Odgajalištu usklađena je s propisima koji su definirani Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama (NN 136/05, NN 101/07 - 0,3 m²).

Pri dolasku u Uzgajalište temperatura prostorije je 30°C. U Odgajalištu je najvažnije održavati povoljnu klimu, tj. odgovarajuću temperaturu i izmjenu zraka. Temperatura se u periodu odgajanja postupno smanjuje sa 30°C na 20°C odnosno 1-2°C svaki tjedan.

Na bočnoj strani objekta nalazi se zatvorena rampa za utovar prasadi u kamion. Pod odgajališta je djelomično rešetkast (DRP) u punom dijelu su cijevi sa topлом vodom za grijanje u prva 2 tjedna boravka životinja. Tjedno punjenje Odgajališta iznosi 400 - 460 prasadi koja se zadržava 7-8 tjedana. Nakon dostizanja odgovarajuće težine prasad se odvozi na tovne farme u sustavu Belja d.d.

Na farmi su izgrađeni slijedeći objekti:

- Upravna zgrada
- Pripustilište
- Čekalište
- Prasilište
- Uzgajalište
- Hladnjača
- Nadstrešnica
- Spremniči gnojovke (2 kom) sa sabirnom jamom gnojovke
- Vodotoranj
- Dezinfekcijska barijera
- Sabirna jama za sanitarno-fekalne otpadne vode
- Sabirna jama za otpadne vode iz dezbarijere

Raspored navedenih objekata prikazan je na situaciji u poglavlju 2.

Krug farme ograđen je ogradom od žičanog pletiva postavljenog na AB stupove visine cca. h=1,8 m koja onemogućava pristup ljudi i životinja. Na ulazu u farmu nalazi se kolna i pješačka dezobarijera. Putovi unutar farme su asfaltirani, a ostali prostor hortikulturno je uređen. Farma se vodom opskrbljuje iz bunara, a za potrebe električne energije je instalirana je stupna trafostanica. Za zagrijavanje vode i potrebe grijanja na farmi, koristi se kotlovnica u kojoj su dva toplovodna kotla koji koriste prirodni plin.

Farma je smještena na 45°12' sjeverne geografske širine i 18°43' istočne geografske dužine. Nalazi se na udaljenosti 1,8 km južno od mjesta Andrijaševci, te 1,4 km istočno od mjesta Cerna te 4 km zapadno od državne ceste 55 Borovo-Vinkovci-Županja i 3,5 km jugoistočno od farme Andrijaševci 1. Farma je izgrađena na jedinstvenoj katastarskoj čestici br. 573, k.o. Andrijaševci. Katastarska čestica ima površinu 19,5228 ha.

Prikaz površina objekata, internih i manipulativnih površina i zelenih površina dan je u tablici 1.

Tablica 1. Popis postojećih objekata i površina koje zauzimaju (19,5228 ha odnosno 195.228 m²)

| Veličina građevinske parcele | 195.228 m² | 100,00% |
|--|------------------------------|----------------|
| UPRAVNA ZGRADA | 255 m ² | 0,13% |
| PRIPUSTILIŠTE | 1.364 m ² | 0,70% |
| ČEKALIŠTE | 2.643 m ² | 1,35% |
| PRASILIŠTE | 2.729 m ² | 1,40% |
| UZGAJALIŠTE | 2.187 m ² | 1,12% |
| VODOTORANJ | 32 m ² | 0,02% |
| NADSTREŠNICA | 173 m ² | 0,09% |
| HLADNJAČA | 18 m ² | 0,01% |
| SPREMNICI GNOJOVKE (2 KOM) | 1.039 m ² | 0,53% |
| SABIRNA JAMA GNOJOVKE | 27 m ² | 0,01% |
| AGREGAT | 6 m ² | 0,00% |
| PLINSKA STANICA (MRS) | 4 m ² | 0,00% |
| Površina proizvodnih i pomoćnih objekata | 10.477 m² | 5,37% |
| Interne prometnice i manipulativne površine | 40.975 m² | 20,99% |
| Oranice i zelene površine | 143.776 m² | 73,65% |

U tablici 2. navode se ostvareni proizvodni rezultati na farmi Andrijaševci 2 u 2011. godini

Tablica 2. Ostvareni rezultati proizvodnje na farmi Andrijaševci 2 u 2011. godini

| | | Proizvodni rezultati |
|--|-----|-----------------------------|
| Ukupan broj prasadi/krmači/godišnje | kom | 31,3 |
| Broj živorodenje prasadi/krmači/godišnje | kom | 26,9 |
| Indeks prasenja | | 2,36 |
| Gubici u prasilištu | % | 8,18 |
| Zalučeno prasadi/krmači/godišnje | Kom | 24,8 |
| Tjelesna masa na zalučenju | kg | 7,13 |

| | | Proizvodni rezultati |
|-----------------------------------|-----|----------------------|
| Uginuća u uzgajalištu | % | 1,06 |
| Dnevni prirast u uzgajalištu | kg | 4,10 |
| Konverzija hrane u uzgajalištu | kg | 1,98 |
| Tjelesna masa na izlazu iz uzgoja | kg | 27 |
| Prevedeno u tov/krmači/godišnje | kom | 24,5 |

Svi objekti povezani su zatvorenim hodnikom kojim je osigurana komunikacija između svih proizvodnih objekata farme te upravne zgrade. Prije uvođenja nove prasadi objekti se peru, dezinficiraju i kreče.

Kamioni za prijevoz životinja povezani su rampom pokretnim dijelom. Utovar se obavlja po grupama sa što manje stresa za životinje.

U tekstu koji slijedi navode se karakteristike objekata na farmi.

1.1. Glavni proizvodni objekti

1.1.1 *Pripustilište*

Pripustilište je objekt dimenzija 63,02 x 21,34 m, i visine građevine u sljemenu 5,71 m mjereno od kote okolnog terena.

Objekt se sastoji od 2 sobe sa po 198 individualnih boksova za krmače te po 8 grupnih boksova za nerastove u svakoj sobi, priručnim spremištem alata i utovarnom rampom. Objekt je na 2 dijela podijeljen poprečnim komunikacijskim hodnikom širine 2,4 m. Dok se iz uzdužnog hodnika, smještenog duž sjevernog vanjskog zida ulazi u sve proizvodne prostorije. Na južnoj strani objekta osigurana je utovarna rampa dužine oko 6 m. Komunikacija s ostatkom farme osigurana je komunikacijskim hodnikom širine 2,13 m koji se nalazi na sjeveroistočnoj strani objekta.

Pod je djelomično rešetkast ispod kojeg su kanali za gnojnicu dubine oko 53 cm. Kanali su horizontalni sa nagibom od 0,5 do 1% prema ispustima. Izvedeni su tako da na svakom kraju imaju okrugle ispuste koji se zatvaraju čepom, a dva susjedna kanala su na suprotnoj strani spojena kako bi se moglo naizmjeničnim otvaranjem čepova postići efekt samoispiranja. Čepovi na ispustima osiguravaju nepropusnost odvodnje gnojovke.

Vertikalnu konstrukciju objekta čine armirano-betonski fasadni stupovi dimenzija 25/25 cm koji sa modularnom blok opekom i pločama ekspandiranog polistirena ukupne debljine 31 cm vertikalno zatvaraju objekt. U AB kanale za gnojovku i temeljnu konstrukciju objekta ugrađene su PVC cijevi DN 315 u padu od 0,3% zajedno s fazonskim komadima. Cijevima se odvodi gnojovka iz AB kanala ispod boksova za svinje. Svi podovi su premazani bitumenskim premazom u sloju d = 1,5 mm kako bi se zaštitala AB konstrukcija od agresivnog djelovanja fekalija i osigurala vodonepropusnost. Za izvedbu krova odabrana je montažna drvena dvostrešna rešetkasta krovna konstrukcija, sa pokrovom od termoizoliranog čeličnog krovnog panela debljine 5 cm. Ventilacija je automatska sa stropnim izvlačenjem zraka i sa stropnim ulaskom zraka. Na zidovima su prozori. Svjetlost je neonska, umjetna za sezonu kada je dan kratak.

AB KONSTRUKCIJA

Vertikalnu konstrukciju čine armirano-betonski fasadni stupovi dimenzija 25/25 cm na razmaku 432 - 450 cm (uzdužna strana), odnosno 400 - 497 cm (zabatna strana). Stupovi su upeti u temeljnu s temeljnom stopom dimenzija 1,8x2,0m.

Svi kanali za gnojovku su premazani bitumenskim zaštitnim premazom kako bi se zaštitila AB konstrukcija od agresivnog djelovanja fekalija i osigurala vodonepropusnost.

1.1.2 Čekalište

Čekalište je objekt dimenzija 26,34 x 99,54 m, i visina građevine u sljemenu 6,16 m mjereno od kote okolnog terena.

Objekt se sastoji iz dvije sobe koje su podijeljene na 18 boksova sa po 21 ležište za krmače. Sobe su razdvojene centralnim hodnikom za komunikaciju. Komunikacija s ostatkom farme osigurana je komunikacijskim hodnikom širine 2,13 m koji se nalazi na sjevernoj i južnoj strani objekta.

Vertikalnu konstrukciju objekta čine armirano-betonski fasadni stupovi dimenzija 25/25 cm koji sa modularnom blok opekom i pločama ekspandiranog polistirena ukupne debljine 31 cm vertikalno zatvaraju objekt. Pod u boksovima je djelom izведен u betonskoj rešetci zazora 20 mm, a djelom pun. Ispod rešetki je sustav kanala na principu kade (s čepovima) dubine oko 63 cm. U AB kanale za gnojovku i temeljnu konstrukciju objekta ugrađene su PVC cijevi DN 315 u padu od 0,3% zajedno s fazonskim komadima. Cijevima se odvodi gnojovka iz AB kanala ispod boksova za svinje. Svi podovi su premazani bitumenskim premazom u sloju d = 1,5 mm kako bi se zaštitila AB konstrukcija od agresivnog djelovanja fekalija i osigurala vodonepropusnost. Za izvedbu krova odabrana je montažna drvena dvostrešna rešetkasta krovna konstrukcija, sa pokrovom od termoizoliranog čeličnog krovnog panela debljine 5 cm. Ventilacija je automatska sa stropnim izvlačenjem zraka i sa stropnim ulaskom zraka. Na zidovima su prozori. Svjetlost je neonska, umjetna za sezonu kada je dan kratak.

AB KONSTRUKCIJA

Vertikalnu konstrukciju čine armirano-betonski fasadni stupovi dimenzija 25/25 cm na razmaku 375-410 cm (uzdužna strana), odnosno 367-429 cm (zabatna strana). Stupovi su upeti u temeljnu s temeljnom stopom dimenzija 1,8x2,0m.

Svi kanali za gnojovku su premazani bitumenskim zaštitnim premazom kako bi se zaštitila AB konstrukcija od agresivnog djelovanja fekalija i osigurala vodonepropusnost.

1.1.3 Prasilište

Prasilište je objekt dimenzija 22,19 x 122,04 m, visine građevine u sljemenu 5,85 m mjereno od kote okolnog terena.

Objekt ima 6 soba sa 68 boksova i 1 sobu sa 24 boksa odnosno ukupno 432 boksa. Na sjeveroistočnoj strani objekta nalazi se zatvoren hodnik dimenzija 5,10 x 8,38 m kojim se obavlja komunikacija s ostalim objektima te ujedno služi i kao kupaonica za krmače koje ulaze u prasilište. U samom objektu prasilišta postoji sanitarni prostor za djelatnike i dva priručna skladišta za alat kojim se održava objekt. Na jugozapadnoj strani nalazi se zatvoreni komunikacijski hodnik

dimenzija 2,41 x 8,38 m spojen na upravnu zgradu. Pod je djelomično rešetkast (DRP), a puni dio poda ispod krmače i ispod praščića imaju osigurane različite temperature poda. Pod ispod krmače je hladniji, a mjesto gdje leže praščići je ugrijano na temperaturu od +28 do +32°C. Ta se podna temperatura postiže grijачom pločom za praščice koja se grije topлом vodom iz kotlovnice (0,6-0,8 m²)

Vertikalnu konstrukciju objekta čine armirano-betonski fasadni stupovi dimenzija 25/25 cm koji sa modularnom blok opekom i pločama ekspandiranog polistirena ukupne debljine 31 cm vertikalno zatvaraju objekt. U AB kanale za gnojovku i temeljnu konstrukciju objekta ugrađene su PVC cijevi DN 315 u padu od 0,1 do 0,3% zajedno s fazonskim komadima. Pod u boksovima je djelom izведен u metalnoj rešetci zazora, a djelom pun. Ispod rešetki je sustav kanala na principu kade (s čepovima) dubine oko 63 cm. Cijevima se odvodi gnojovka iz AB kanala ispod boksova za svinje. Svi podovi kao su premazani epoksi premazom u sloju d = 1,5 mm kako bi se zaštitila AB konstrukcija od agresivnog djelovanja fekalija i osigurala vodonepropusnost. Za izvedbu krova odabrana je montažna drvena dvostrešna rešetkasta krovna konstrukcija, sa pokrovom od termoizoliranog čeličnog krovnog panela debljine 5 cm. Ventilacija je automatska sa stropnim izvlačenjem zraka i sa stropnim ulaskom zraka. Na zidovima su prozori. Svjetlost je neonska, umjetna za sezonu kada je dan kratak.

AB KONSTRUKCIJA

Vertikalnu konstrukciju čine armirano-betonski fasadni stupovi dimenzija 25/25 cm na razmaku 435-523 cm (uzdužna strana), odnosno 340 cm (zabatna strana). Stupovi su upeti u temeljnu s temeljnog stopom dimenzija 1,8x2,0m.

Svi kanali za gnojovku su premazani bitumenskim zaštitnim premazom kako bi se zaštitila AB konstrukcija od agresivnog djelovanja fekalija i osigurala vodonepropusnost.

1.1.4 Uzgajalište

Uzgajalište za prasad je objekt dimenzija 25,84 x 82,07 m, i visina građevine u sljemenu 6,23 m mjereno od kote okolnog terena.

Objekt ima 14 soba s 10 boksova, te 1 soba s 5 boksova što je ukupno 145 boksova u objektu. Pod je izведен od PP rešetki s trakom toplog poda (cijevi s topлом vodom) na zadnjem dijelu boksa koji zauzima 30% ukupne površine poda. Rešetka se nalazi nad kanalom dubine oko 63 cm koji je čepom povezan sa centralnim kanalom.

Na zabatnoj jugoistočnoj strani objekta izvedena je zatvorena utovarno-istovarna rampa dimenzija 1,14 x 18,57 m, te spojni hodnik s objektom Prasilišta širine 2,2 m kojim se obavlja komunikacija s ostalim objektima na farmi.

U jugoistočnom dijelu objekta izvedena je odvojena prostorija kotlovnice u kojoj se nalaze toplovodni kotlovi.

AB KONSTRUKCIJA

Vertikalnu konstrukciju čine armirano-betonski fasadni stupovi dimenzija 25/25 cm na razmaku 425-500 cm (uzdužna strana), odnosno 475 cm (zabatna strana). Stupovi su upeti u temeljnu s temeljnom stopom dimenzija 1,8x2,0m.

Svi kanali za gnojovku su premazani bitumenskim zaštitnim premazom kako bi se zaštitila AB konstrukcija od agresivnog djelovanja fekalija i osigurala vodonepropusnost.

1.2. Pomoći objekti

- upravna zgrada;
- spremnici gnojovke i odvodnja gnojovke;
- hladnjača-kontejner za uginule životinje s uređajem za hlađenje;
- nadstrešnica;
- dezobarijera za vozila i pješake te manipulativne površine.

1.2.1 Upravna zgrada

Upravna zgrada namijenjena je poboljšanju radnih uvjeta zaposlenika na svinjogojskoj farmi i sadrži sanitarije i svlačionice za zaposlene direktno u proizvodnom procesu, sanitarije i garderobe za ostale zaposlenike i službenike na farmi, čajnu kuhinju i posebne blagovaonice za zaposlene u procesu svinjogojskog uzgoja, uredske i ostale prostorije za upravu, kooperante i posjetitelje farme. Upravna zgrada projektirana je kao prizemnica „L“ tlocrta osnovnih gabarita 12,54 x 14,54 te 8,8 x 6,79 m i visine građevine u sljemenu 4,23 m mjereno od kote okolnog terena. Na jugozapadnom pročelju je zatvoreni hodnik s kojim se odvija komunikacija između upravne zgrade i proizvodnih objekata na farmi dimenzija 2,0 x 4,25m.

Osnovna konstrukcija upravne zgrade izvedena je od modularne blok opeke. Toplinska zaštita vanjskih dijelova konstrukcije izvedena je pločama ekspandiranog polistirena na svim vanjskim zidovima u debljini od 6 cm s završnom fasadnom oblogom za zaštitu toplinske izolacije i finalizaciju oblikovanja. Na krovnim ploham ravnog krova toplinska izolacija rasprostrta je u sloju debljine 12 cm neposredno ispod hidroizolacije ravnog krova i iznad parne brane i paropropusnog sloja. Zgrada je od atmosferilija zaštićena konstrukcijom "ravnog" krova s minimalnim nagibom. Sloj hidroizolacije krovnih ploha postavljen je iznad sloja toplinske izolacije koji se postavlja u laganom padu i time dodatno osigurava funkcionalni zahtjev zaštite od atmosferske vlage.

1.2.2 Spremnici gnojovke i odvodnja gnojovke

Izgnojavanje proizvodnih objekata obavlja se putem sistema djelomično rešetkastog poda s vakuum sustavom izuzimanja u svim objektima. Gnojovka se zadržava u vodonepropusnim armiranobetonskim kanalima koji su otporni na gnojovku dubine 63 cm ispod rešetkastog poda. Naizmjeničnim otvaranjem čepova na ispustima gnojovka se promiješa i odvodnim cjevovodom od kanalizacijskih PVC DN cijevi transportira do betonske sabirne jame kapaciteta **30 m³** iz koje se prepumpava u zatvorene spremnike. Kapacitet kanala za zadržavanje gnojovke ispod objekata iznosi **1.892 m³**. Za skladištenje gnojovke iz objekata izgrađena su dva čelična spremnika,

zapremine **4.513 m³**. Ukupan kapacitet spremnika za gnojovku iznosi **9.026 m³**. Spremnići za gnojovku su čelični, vodonepropusni i otporni na sastav gnojovke i kao takvi ne dopuštaju istjecanje sadržaja, čime su zadovoljeni najviši ekološki standardi. Gnojovka se pomoću pumpi i putem metalnih cijevi prepumpava u spremnike gdje se pumpama i mješalicama može i homogenizirati sadržaj. Maksimum punjenja je osiguran preko specijalnih detektora nakon čega se aktivira optički ili akustični alarm. Spremnicima se upravlja preko komandne ploče.

Iz svega navedenog slijedi da **ukupni kapacitet za skladištenje gnojovke iznosi 10.948 m³**.

1.2.3 *Hladnjača*

Hladnjača je objekt predviđen za držanje uginulih svinja. Objekt je smješten uz internu prometnicu na sjeverozapadnom djelu parcele farme uz spremnike gnojovke. Dimenzije objekta su 3,24 x 6,04 m, visina građevine u sljemenu cca 2,85 m, ukupne bruto površine 19,57 m². Uginule svinje drže se u kontejnerima, unutar hladnjače, do njihovog odvoza u najbližu kafileriju. Temperatura u hladnjači održava se u rasponu od +4 do +8°C. Hladnjača je obložena termoizoliranim čeličnim panelima debljine 100 mm.

1.2.4 *Nadstrešnica*

Nadstrešnica je dimenzija cca 23,55 x 7,25 m, visine cca 4,25. Objekt se sastoji od natkrivenog djela koji je predviđen za traktore i druge potrebne strojeve na farmi, te zatvorenog djela koji služi kao priručno skladište za alat i rezervne dijelove i prostorije za smještaj obrade vode (filtracija i kloriranje).

1.2.5 *Dezobarijera za vozila i pješake*

Na ulazu-izlazu iz farme izgrađen je dezinfekcijski bazen dimenzija 10,40 x 3,60 x 0,25 m za vozila koja izlaze/ulaze na farmu. Također, postavljen je pješački dezinfekcijski bazen dimenzija 1,0 x 0,5 x 0,05 m također na ulazu/izlazu farme.

Navedene barijere ispunjene su vodenom otopinom dezinficijens za dezinfekciju vozila i obuće. Kolna i pješačka dezinfekcijska barijera izvedene su na način koji omogućava čišćenje i pranje te ispuštanje tekućeg sadržaja kroz ispusni otvor u zajedničku vodonepropusnu AB sabirnu jamu zapremine 7 m³ koja se nalazi uz kolnu dezinfekcijsku barijeru.

1.3. Ostali korisni procesi

- hranidba
- rasvjeta
- ventilacija
- čišćenje i dezinfekcija
- izgnojavanje objekta
- kontrola životinja

1.3.1 Hranidba

Način hranidbe ovisi o kategoriji, dobi i potrebi životinja, tako da se ona razlikuje po proizvodnim objektima. U čekalištu je obročna hradnidba krmača jer je tijekom perioda gravidnosti potrebno održavati dobru fizičku kondiciju kod krmača, dobar razvoj pomlatka, a da se pri tom krmače ne uudebljuju pretjerano. Hranjenje je suhom hranom.

U pripustilištu, prasilištu i odgajalištu se hranidba obavlja suhom hranom pomoću automatskih hranilica.

Pokraj proizvodnih objekata nalaze se silosi, određenih kapaciteta ovisno o potrebi hranidbe. Punjenje silosa obavlja se direktno iz kamiona za rinfuzni prijevoz hrane. Lančastim transporterima hrana se doprema do hranilica. Hranidba je automatska, a senzor reagira na zadnju punu hranilicu. Uz senzor postoji i vremenski tajmer za podešavanje hranidbe.

Krmivo za potrebe farme Andrijaševci 2 priprema u PC Tvornica stočne hrane uz kontinuirano praćenje i korigiranje sastava krmiva u skladu sa kategorijom životinja. Prosječni sastav krmiva prilagođen prehrambenim potrebama životinja ovisno o dobi i stadiju razvoja prikazan je u tablici 3.

Tablica 3. Prosječan sastav krmiva ovisno o potrebama životinja (Izvor: Belje d.d., PC Tvornica stočne hrane)

| Sastojak/podatak | Suprasne krmače | Suprasne krmače dojilje | Prasad |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| Suha tvar (%) | 88,7382 | 88,955 | 89,1900 |
| Proteini (%) | 14,1413 | 15,6761 | 19,2520 |
| Masti (%) | 2,2768 | 4,3500 | 5,9580 |
| Vlaknine (%) | 6,1738 | 5,1781 | 4,0950 |
| Metabolička energija MJ/kg smjese | 12,4445 | 13,3523 | 13,5550 |
| Metionin (%) | 0,2589 | | 0,4850 |
| Cistin (%) | 0,1301 | | 0,1804 |
| Met:+Cist (%) | 0,5298 | 0,5673 | 0,8316 |
| PR: M+C S (%) | 0,4281 | 0,4732 | 0,7117 |
| PR: Met: S (%) | | | 0,4266 |
| Lizin (%) | 0,7097 | 0,9193 | 1,3354 |
| PR: LIZ: S (%) | 0,5701 | 0,7526 | 1,206 |
| Treonin (%) | 0,5209 | 0,6168 | 0,8821 |
| PR: Tre: P (%) | 0,3673 | | |
| PR: Tre: S (%) | | 0,4962 | 0,7157 |
| Triptofan (%) | 0,1662 | 0,1820 | 0,2794 |
| PR: Tri: P (%) | 0,1095 | | |
| PR: Tri: S (%) | | 0,1489 | 0,2123 |
| LIN: KIS: (%) | 1,3589 | 2,3118 | 2,2780 |
| Kalcij (%) | 0,8772 | 0,9604 | 0,8280 |
| Ukupni fosfor (%) | 0,5896 | 0,5950 | 0,4946 |
| Iskoristivi fosfor (%) | 0,2076 | 0,2555 | 0,9832 |
| NA (%) | 0,1988 | 0,3600 | 0,2217 |

U usporedbi sa primjerima navedenim u *Reference Document on Best Available Techniques for Intensive rearing of Poultry and Pig, poglavljia 3. 2. i 4.2., July 2003*, hranidba na farmi Andrijaševci 2 u skladu je sa najnovijim spoznajama, a u kontroli pripreme krmiva koriste se najnovije spoznaje

primjenom graničnih vrijednosti istovjetnih prikazanim primjerima čime je osiguran najmanji utjecaj na sve sastavnice okoliša. Indikativni sadržaji sirovih proteina u krmivu prikazani su u tablici 4, a fosfora u tablici 5.

Tablica 4. Indikativni sadržaj sirovih proteina u NRT krmivu za svinje s usporedbom ostvarenja na FA2, (*Reference Document on Best Available Techniques in Intensive Rearing of Poultry and Pigs, July 2003 - tablica 5.1., poglavlja 5.2.1.1.*).

| Životinja | Uzgojna faza | Preporuka sadržaja sirovih proteina (% u krmivu) | Ostvarenje sadržaj sirovih proteina (% u krmivu) | Napomena |
|----------------|-------------------|--|--|--|
| Opraseno prase | < 10 kg | 19 – 21 | 19,25 | Sa odgovarajućim odnosom i optimalnom digestibilnošću aminokiselina. |
| Prase | < 25 kg | 17,5 – 19,5 | | |
| Tovljenik | 25 – 50 kg | 15 - 17 | 15,02 | |
| | 50 – 110 kg | 14 - 15 | | |
| Krmača | Tjeranje/suprasna | 13 - 15 | 14,14 | |
| | laktacija | 16 - 17 | 16,68 | |

Tablica 2. Indikativni ukupni sadržaj fosfora u NRT krmivu za svinje s usporedbom ostvarenja na FA2, (*Reference Document on Best Available Techniques in Intensive Rearing of Poultry and Pigs, July 2003 - tablica 5.2., poglavlja 5.2.1.2.*).

| Životinja | Uzgojna faza | Preporuka ukupnog sadržaja fosfora (% u krmivu) | Ostvarenje ukupnog sadržaja fosfora (% u krmivu) | Napomena |
|----------------|-------------------|---|--|---|
| Opraseno prase | < 10 kg | 0,75 - 0,85 | 0,496 | S odgovarajućim digestibilnim fosforom kroz primjenu npr. anorganskih prehrabbenih fosfata ili/i fitaze. ¹ |
| Prase | < 25 kg | 0,60 – 0,70 | | |
| Tovljenik | 25 – 50 kg | 0,45 – 0,55 | 0,555 | |
| | 50 – 110 kg | 0,38 – 0,49 | | |
| Krmača | Tjeranje/suprasna | 0,43 – 0,51 | 0,59 | |
| | laktacija | 0,57 – 0,65 | 0,595 | |

NRT – Emisije u zrak iz objekata

Tablica 4. Indikativni sadržaj sirovih proteina u krmivu za svinje s usporedbom ostvarenja na farmi Andrijaševci 2 (*Reference Document on Best Available Techniques in Intensive Rearing of Poultry and Pigs, July 2003 - tablica 5.1., poglavlje 5.2.1.1.*).

| Životinja | Uzgojna faza | Preporuka sadržaja sirovih proteina (% u krmivu) | Ostvarenje - sadržaj sirovih proteina na farmi BP2 (% u krmivu) | Napomena | |
|-----------|--------------|--|---|--|--|
| Prase | < 25 kg | 17,5 – 19,5 | 17,20 – 17,54 | S odgovarajućim odnosom i optimalnom digestibilnošću aminokiselina | |
| Tovljenik | 25 – 50 kg | 15 - 17 | 15,00 – 17,54 | | |
| | 50 – 110 kg | 14 - 15 | | | |

¹ Digestibilnost fosfora nije detaljno prikazana u dokumentu te je nemoguće provesti usporedbu.

1.3.2 Rasvjeta

Instalirana rasvjeta u Priupustilištu je zbog poticanja inicijacije krmača intenzivnija (200 Luxa, uz duljinu osvjetljenja od minimalno 16 h dnevno), dok je u ostalim objektima manja (40 do 100 Luxa uz duljinu osvjetljenja od minimalno 8 sati). Rasvjeta je ravnomjerna i automatski upravljana ovisno o godišnjem dobu. Ugrađeni su bočni prozori koji osiguravaju ulazak dnevnog svjetla te u slučaju kvara na uređajima za ventilaciju za ulaz zraka.

1.3.3 Ventilacija i grijanje

Ventilacija u objektima je umjetna. Ventilacija je automatska sa stropnim izvlačenjem zraka i sa stropnim ulaskom zraka osim u odgajalištu gdje se ulaz zraka odvija kroz difuzni strop, a izvlačenje kroz bočne otvore. Upravljanje ventilacijom i grijanjem odvija se preko centralnog kompjutora koji kontrolira i bilježi sve parametre rada sustava te ima sustav za dojavu u slučaju nepravilnosti u radu - alarm (svjetlosni i zvučni). Brzina strujanja zraka ne prelazi 0,2 m/s. Ventilatori su smješteni u dimnjake i međusobno povezani preko upravljačke jedinice. Promjenom broja okretaja ventilatora održava se potrebna izmjena zraka od 1 m³ po satu i kg svinje u odjeljku.

Tijekom zimskog perioda u objektima je predviđeno grijanje pomoću toplovodnih konvektora smještenih uzdužno ispod spuštenog stropa (difuznog stropa u čekalištu, prasilištu i uzgajalištu). U prasilištu za dodatno grijanje prasadi postoji infracrvena lampa i podne grijачe ploče. U boksovima uzgajališta postoji mogućnost dodatnog grijanja prasadi putem podnog grijanja u dijelu boksa sa punim podom.

U objektu priopusta postoji mogućnost dodatnog zagrijavanja prostorije putem plinskih grijaća (termogeni). U prasilištu za grijanje prasadi postoji i podno grijanje (grijачe ploče). Topla voda za potrebe grijanja proizvodi se pomoću 2 toplovodna kotla na plin. Optimalna temperatura u priupustilištu i čekalištu iznosi: 16-20° C, a vлага: 60-70 %. Optimalna temperatura u Prasilištu iznosi 28-32°C dok je u Uzgajalištu kod ulaza 30°C uz postupno smanjenje (1-2°C tjedno) do 20°C. Klimatske uvjete definira: DIN 18910.

Upravljanje ventilacijom, grijanjem i hlađenjem je preko centralne upravljačke jedinice. Svaki objekt ima alarmni sustav koji svjetlosnim i zvučnim signalom upozorava na pojedine probleme rada sustava. Svi objekti su povezani informatičkim kablom na centralni kompjutor koji bilježi sve parametre rada sustava te ima sustav za dojavu alarma.

1.3.4 Čišćenje i dezinfekcija

Nakon završetka jednog proizvodnog ciklusa i pražnjenja pojedinog objekta (obično pojedinog odjeljka), odjeljak se čisti, pere, dezinficira i odmara prije ulaska novih životinja. Objekti se prije pranja natapaju raspršivačima čime se postiže lakše i učinkovitije pranje sasušenih nečistoća. Nakon toga objekt se pere visokotlačnim uređajima za pranje i uklanjuju se svi zaostaci organske tvari. Dezinfekciju objekata provodi se 48 sati prije ulaska svinja sa odabranim bio-razgradivim dezinfekcijskim sredstvom.

1.3.5 Izgnojavanje objekata

Izgnojavanje je putem sistema djelomično rešetkastog poda u svim objektima. Gnojovka koja se sastoji od fekalija u tekućem i krutom obliku pomiješana s vodom od pranja nastambi zadržava se u kanalima zapremine 1.892 m³ ispod rešetkastog poda. Naizmjeničnim otvaranjem čepova na ispustima tekuća faza se promiješa i gnojovka se cijevima transportira do sabirne jame kapaciteta 30 m³ odakle se pomoću crpki i metalnih cijevi prepumpava u spremnike (2 x 4.513 m³) gdje se pomoću miješalice može i homogenizirati sadržaj. Maksimum punjenja je osiguran preko senzora nakon čega se aktivira optički ili akustični alarm. Spremnikom se upravlja preko komandne ploče. Iz navedenog proizlazi da ukupni kapacitet na farmi za skladištenje gnojovke iznosi 10.948 m³. Spremniци za gnojovku se trenutno prazne 2 puta godišnje.

Obzirom da je u 2011. godini na farmi proizvedeno 16.175 m³ gnojovke te da se spremnici gnojovke moraju prazniti svakih 6 mjeseci, odnosno 2 puta godišnje, navedeni kapacitet za skladištenje gnojovke trenutno je dostatan za tehnološki proces na farmi Andrijaševci 2.

Proračun potrebe ratarskih površina za razastiranje gnojovke radi se prema Pravilniku o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva (NN 56/08). Analiza gnojovke farme Andrijaševci 2 radi se za svaku aplikaciju u ovlaštenom laboratoriju za tlo (Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo; Zavod za tlo i očuvanje zemljишta). Utvrđeni sastav gnojovke sa farme Andrijaševci 2 prikidan je u tablici 6.

Tablica 6. Prosječni sastav gnojovke farme Andrijaševci 2 za 2011.

| Analiza | 2012 | |
|---------------------|------------------|-------|
| | Isp. Izv. G-2/12 | |
| | % | kg/t |
| Suha tvar | 1,09% | 10,90 |
| pH H ₂ O | 7,72 | - |
| Ukupni N | 0,22% | 2,2 |
| N/NH ₄ | 0,18% | 1,8 |
| Ukupni P | 1,25%/ST | 0,14 |
| Ukupno K | 12,8%/ST | 1,40 |
| Ukupni Ca | 4,64%/ST | 0,51 |
| Ukupno Mg | 0,88%/ST | 0,10 |

Količine proizvedene gnojovke i potrebne površine za aplikaciju

U Pravilniku o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva (NN 56/08) stoji da je u prve 4 godine moguće aplicirati 210 kg N/ha, a u narednom razdoblju 170 kg N/ ha (na bazi svinjske gnojovke sa 0,5 % N). Na bazi količine gnojovke iz 2011. godine uz primjenu izmjerenih maksimalnih vrijednosti sadržaja ukupnog dušika od 2,2 kg/t izračun potrebnih poljoprivrednih površina je sljedeći:

- za prve četiri godine – 16.175 t gnojovke/god x 2,2 kgN/t = 35.585 kg N : 210 kgN/god/ha = **169,452 ha;**

- za razdoblje nakon četiri godine od početka rada farme – 16.175 t gnojovke/god x 2,2 kgN/t = 35.585 kg N : 170 kgN/god/ha = **209,324 ha.**

S obzirom da je za farmu Andrijaševci 2 osigurano 505,4441 ha površina može se zaključiti da je u potpunosti ispunjen zahtjev Pravilnika o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva (NN 56/08), odnosno da je osigurana površina od 505,4441 ha više nego dovoljna za aplikaciju proizvedene količine gnojovke u jednoj godini. Prikaz površina za aplikaciju gnojovke dan je u poglavljju 5.

PIK d.d., PC Poljoprivreda redovito šalje uzorke tla korištenih poljoprivrednih površina u ovlašteni laboratorij u svrhu izrade analize sastava tla poljoprivrednih površina u zakupu sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN152/08), odnosno točkama 1. i 2. članka 32., Pravilnika o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta (NN 60/10).

1.3.6 Kontrola životinja

Redovitim kontrolama sve sumnjive i bolesne životinje se izdvajaju u posebne boksove te se nad njima provode odgovarajući veterinarski zahvati. Uginuća se saniraju na neškodljiv način, prema propisanim postupcima za što na farmi postoji posebni kontejner/hladnjača s uređajima za hlađenje do odvoza trupla u kafileriju. Na farmi se redovito provode sve potrebne veterinarsko-sanitarne mjere kao i DDD.

1.4. Infrastruktura

VODOOPSKRBA

Voda se crpi iz novobušenog zdenca izbušenog na osnovu hidrogeoloških ispitivanja i potreba farme. Nakon filtracije voda se dezinficira i odvodi u otpremni spremnik volumena 2 m³. Na izlazu iz spremnika nalaze se dvije otpremne crpke (radna i rezervna). Tim crpkama obrađena voda se transportira do vodotornja sa spremnikom od 100 m³ na visini cca 33 m, koji osigurava potreban tlak za mrežu interne vodoopskrbe.

Izdašnost zdenca proračunata je na temelju pokusnog crpljenja, i iznosi 4,9 l/s. Radi stabilnosti vodonosnog sloja i dužeg radnog vijeka zdenca koristi se optimalna crpna količina koja iznosi 3,67 l/s, odnosno cca 13,2 m³/h ili 316,8 m³/dan. Prema izdašnosti zdenca vidljivo je da zadovoljava dnevne/godišnje potrebe farme za vodom. U tijeku je ishodjenje koncesije za korištenje vode crpljene iz FAZ.

Na farmi je izведен sustav unutrašnje i vanjske hidrantske mreže koji je dimenzioniran na ukupne potrebe na farmi.

Potrebe za vodom na farmi prikazane su u tablici 7.

Tablica 7. Prikaz ukupne godišnje potrebe/potrošnje vode na farmi Andrijaševci 2 u 2011. godini

| Zahvat vode | Upotreba u radu postrojenja | Potrošnja tehnološke i pitke vode (Ø) | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | Ø (l/s) | maks (l/s) | m ³ /mj. | m ³ /god | m ³ /UG ² |
| Bunar i vodosprema farme Andrijaševci 2 | Pripustilište i čekalište | 0,57 | 0,98 | 645,25 | 7.743 | 15,82 |
| | Prasilište | 0,37 | 0,64 | 420,75 | 5.049 | 10,32 |
| | Odgajalište | 0,54 | 0,93 | 614,01 | 7.368 | 15,06 |
| | Ispiranje filtera | 0,58 | 1,01 | 662,33 | 7.948 | 16,24 |
| | Sanitarne potrebe | 0,05 | 0,09 | 59,17 | 710 | 1,45 |
| | Dezobarijere | 0,01 | 0,03 | 16,67 | 200 | 0,41 |
| | | UKUPNO | | 29.018 | | |

PROMETNO RJEŠENJE I PRIKLJUČENJE NA JAVNU-PROMETNU POVRŠINU

Priklučenje farme Andrijaševci 2 na javno-prometnu površinu je sa jugoistočne strane predmetne čestice na postojeći poljski put na k.č.br. 1657 k.o. Andrijaševci. Izgrađen je jedan ulaz/izlaz sa farme. Put na koji je priključena farma nije asfaltiran nego je zemljani. Priklučak je projektiran u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 119/07) i hrvatskim normama za površinske čvorove U.C.4.050. Proizvodni objekti farme udaljeni su od puta na koji je farma priključena minimalno 5 m.

ELEKTROOPSKRBA

Na predmetnoj čestici instalirana je stupna trafostanica i prema uvjetima distributera. Trafostanica se nalazi na ulazu na predmetnu katastarsku česticu. Na farmi je instaliran dizelski agregat koji se sastoji od spremnika lož ulja (do 500 l) na kojem se nalazi motorni agregat instalirane snage cca 250 kW dovoljne za provedbu svih procesa na farmi ukoliko dođe do nestanka električne energije. Agregat je smješten u zasebnom kućištu koje štiti od širenja buke i vibracija, te onemogućava bilo kakvo izljevanje goriva u okoliš.

TELEKOMUNIKACIJE

Izведен je priključak, prema uvjetima distributera.

PLINSKE INSTALACIJE

Za grijanje, i pripremu tople sanitарне vode na farmi se koristiti zemni plin. Zemni plin koristi se preko mjerno regulacijske stanice (MRS) koja se nalazi kod ulaza na farmu.

² Normativi dobiveni ekstrapolacijom ostvarene potrošnje u 2011. godini na maksimali kapacitet proizvodnje.

SUSTAV ODVODNJE

Otpadne vode farme Andrijaševci 2 ispuštaju se u razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda.

Osnovni objekti razdjelnog sustava odvodnje otpadnih voda farme Andrijaševci 2 su:

- Zatvoreni sustavi odvodnje gnojovke iz proizvodnih objekata na farmi,
- Zatvoreni sustav odvodnje otpadnih voda od dezinfekcijske barijere,
- Zatvoreni sustav odvodnje otpadnih voda od pranja filtera,
- Zatvoreni sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda,
- Sustav odvodnje oborinske vode.

Sanitarno-fekalne otpadne vode

Sanitarno-fekalne otpadne vode nastaju kao posljedica korištenja vode zaposlenih radnika za higijenske potrebe, a nastaju u sanitarnim čvorovima i kupaonicama koje se nalaze na ulazu u sve objekte.

Tehnološke otpadne vode

Najveći dio zahvaćene vode služi kao napojna voda i voda za pranje objekata što bitno utječe na količinu gnojovke kojom se rukuje unutar vodonepropusnog sustava. Opterećenje je različito ovisno o porijeklu onečišćenja koje potječe od izlučevina životinja i iskorištenih dezinfekcijskih otopina.

U tehnološkom procesu nema recirkulacije vode.

Oborinske vode

Oborinske vode prikupljaju se sa asfaltiranih, betoniranih površina i internim kanalskim sustavom u melioracijski kanal 1545 inundacijskog pojasa rijeke Bosut. Oborinske vode s krovnih površina sakupljaju se vertikalnim odvodima te odvode u betonske kanale uz temelje ispunjene kamenim oblicima. Sve krovne oborinske vode ispuštaju se direktno u tlo. Oborinske vode spremnika gnojovke sakupljaju se sabirnim kanalom izgrađenim u temelju spremnika odakle se odvode u sabirnu jamu gnojovke te pumpom prebacuju u spremnike gnojovke.

Otpadne vode od pranja hladnjace

Uginule životinje na farmi se skupljaju u nepropusne kontejnere koji se nalaze unutar rashladne prostorije (rashladne komore) u kojoj se kontinuirano održava temperatura od 4-8°C. Odvoz uginuća provodi se jednom mjesечно specijaliziranim nepropusnim vozilima, kojima se uz uginuća otpremaju i svi eventualni tekući sekreti sakupljeni u kontejneru. Nakon odvoza, jednom mjesечно, kontejneri se isperu visokoltlačnim peraćima koji omogućavaju učinkovito pranje nečistoća uz potrošnju vode od svega 25-30 litara. Na godišnjoj bazi to čini količinu vode od oko $0,36 \text{ m}^3$. Za pranje i dezinfekciju kontejnera koriste se ista biorazgradiva sredstva kao i za pranje i dezinfekciju objekata nakon odvoza trupala. Kako su otpadne vode od pranja kontejnera vode onečišćene tvarima organskog podrijetla kao i one iz proizvodnih objekata, a za dezinfekciju se koriste biorazgradiva sredstva, otpadna voda od pranja kontejnera nakon prikupljanja u sabirnoj

jami prebaciti će se u spremnik gnojovke i zbrinjavati zajedno s gnojovkom (i sama količina od 0.36m^3 je zanemariva na ukupnu količinu gnojovke koja nastaje na farmi i ne utječe na kapacitet skladišnog prostora spremnika). Ovakav postupak primjenjuje se pri redovnom radu farme dok u slučaju pojave propisima prepoznatih zaraznih bolesti postupa sukladno uputama nadležih tijela.

Otpadne vode od pranja filtera

U procesu se koristi prerađena podzemna voda (filtracija i kloriranje) iz zdenca u sklopu farme. U procesu pranja filtera nastaju otpadne vode koje se preko taložnice ispuštaju u melioracijski kanal 1545 inundacijskog pojasa rijeke Bosut


Otpadne vode od dezinfekcijske barijere

Ukupna količina vode koja je potrebna za dezobarijeru na godišnjoj razini iznosi cca. 200 m^3 .


Otpadne vode koje nakon ispravanja i raznošenja vozilima iznose maksimalno 100 m^3 godišnje ispuštaju se u vodonepropusnu sabirnu jamu.

U poglavlju 4.1. prikazan je procesni dijagram upravljanja otpadnim vodama na farmi Andrijaševci 2.

2. PROSTORNI PRIKAZ OBJEKATA FARME ANDRIJAŠEVCI 2 (SITUACIJA)




**3. BLOK DIJAGRAM POSTROJENJA PREMA POSEBNIM TEHNOLOŠKIM DIJELOVIMA
PC SVINJOGOJSTVO
farma Andrijaševci 2**



4. PROCESNI DIJAGRAMI TOKA

4.1. Procesni dijagram upravljanja otpadnim vodama



5. POVRŠINE ZA APLIKACIJU GNOJOVKE

5.1. Suglasnost za aplikaciju gnojovke



PIK VINKOVCI d.d.
Matije Gupca 130, 32100 Vinkovci
tel: +385(32)363138 fax: +385(32)363162

PC Ratarstvo

01. siječnja 2011. godine

PIK Vinkovci d.d. PC Ratarstvo na temelju izračuna potrebnih poljoprivrednih površina za aplikaciju gnojovke sa svinjogojske farme Andrijaševci 2 u skladu sa Pravilnikom o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnajiva (NN 56/08), PIK-u Vinkovci d.d. PC Stočarstvo izdaje

SUGLASNOST

za aplikaciju gnojovke iz proizvodnih objekata na poljoprivredne površine dodijeljene u dugogodišnji zakup PIK-u Vinkovci d.d. kako slijedi:

Svinjogojska farma ANDRIJAŠEVCI 2
POVRŠINE ZA APLIKACIJU GNOJOVKE

| Katastarska općina (k.o.) | Katastarska čestica | | Oznaka table | Kultura | Površina ha u m ² |
|---------------------------|---------------------|---------|--------------|---------|------------------------------|
| | broj | podbroj | | | |
| Andrijaševci | 541 | | A-T4 | oranica | 24.6400 |
| Andrijaševci | 540 | | A-T4 | oranica | 16.7560 |
| Andrijaševci | 32 | | A-T4 | oranica | 17.4226 |
| Andrijaševci | 32 | | A-T4 | oranica | 7.0000 |
| Andrijaševci | 31 | | A-T4 | oranica | 23.5614 |
| Andrijaševci | 542 | 2 | A-T5 | oranica | 2.0139 |
| Andrijaševci | 563 | | A-T5 | oranica | 1.0867 |
| Andrijaševci | 565 | | A-T5 | oranica | 2.8718 |
| Andrijaševci | 68 | 4 | A-T5 | oranica | 18.2485 |
| Andrijaševci | 68 | 5 | A-T5 | oranica | 7.2941 |
| Andrijaševci | 579 | 1 | A-T5 | oranica | 2.5307 |
| Andrijaševci | 579 | 4 | A-T5 | oranica | 0.6834 |
| Andrijaševci | 581 | | A-T5 | oranica | 1.0038 |
| Andrijaševci | 68 | 1 | A-T6 | oranica | 15.3128 |
| Andrijaševci | 543 | | A-T6 | oranica | 36.1056 |
| Andrijaševci | 70 | | A-T6 | oranica | 20.7862 |
| Andrijaševci | 69 | | A-T6 | oranica | 30.0000 |
| Andrijaševci | 69 | | A-T6 | oranica | 3.5020 |
| Andrijaševci | 1405 | | A-T6 | oranica | 0.7532 |
| Andrijaševci | 1406 | | A-T6 | oranica | 2.1102 |
| Andrijaševci | 1407 | | A-T6 | oranica | 1.1472 |
| Andrijaševci | 1408 | | A-T6 | oranica | 1.7980 |
| Andrijaševci | 1409 | 1 | A-T6 | oranica | 0.2573 |
| Andrijaševci | 1398 | | A-T6 | oranica | 0.7022 |

| Katastarska općina (k.o.) | Katastarska čestica | | Oznaka table | Kultura | Površina ha a m ² |
|---------------------------|---------------------|---------|--------------|---------|------------------------------|
| | broj | podbroj | | | |
| Andrijaševci | 1399 | | A-T6 | oranica | 0.1022 |
| Andrijaševci | 1401 | 1 | A-T6 | oranica | 1.5892 |
| Andrijaševci | 1401 | 2 | A-T6 | oranica | 1.5893 |
| Andrijaševci | 1402 | 1 | A-T6 | oranica | 0.8003 |
| Andrijaševci | 1402 | 2 | A-T6 | oranica | 1.1151 |
| Andrijaševci | 1403 | | A-T6 | oranica | 0.4411 |
| Andrijaševci | 1380 | | A-T6 | oranica | 1.1535 |
| Andrijaševci | 1381 | | A-T6 | oranica | 0.7018 |
| Andrijaševci | 1382 | 1 | A-T6 | oranica | 0.8037 |
| Andrijaševci | 1382 | 2 | A-T6 | oranica | 0.6512 |
| Andrijaševci | 1382 | 3 | A-T6 | oranica | 0.3635 |
| Andrijaševci | 1382 | 4 | A-T6 | oranica | 0.3635 |
| Andrijaševci | 1375 | | A-T6 | oranica | 1.1773 |
| Andrijaševci | 1376 | | A-T6 | oranica | 0.9460 |
| Andrijaševci | 1377 | | A-T6 | oranica | 0.7418 |
| Andrijaševci | 1432 | | A-T6 | oranica | 1.6499 |
| Andrijaševci | 578 | | A-T6 | oranica | 2.6406 |
| Andrijaševci | 631 | | A-T6 | oranica | 1.0629 |
| Andrijaševci | 632 | | A-T6 | oranica | 1.8530 |
| Andrijaševci | dio 571 | 1 | A-T6 | oranica | 15.0000 |
| Andrijaševci | dio 571 | 1 | A-T6 | oranica | 3.4462 |
| Andrijaševci | 571 | 2 | A-T6 | oranica | 9.4980 |
| Andrijaševci | 572 | | A-T6 | oranica | 17.9429 |
| Andrijaševci | dio 573 | | A-T6 | oranica | 15.3228 |
| Andrijaševci | 575 | 1 | A-T6 | oranica | 5.3688 |
| Andrijaševci | 575 | 2 | A-T6 | oranica | 4.6668 |
| Andrijaševci | 635 | 1 | A-T6 | oranica | 10.4520 |
| Andrijaševci | 635 | 2 | A-T6 | oranica | 32.0000 |
| Andrijaševci | 635 | 3 | A-T6 | oranica | 2.4277 |
| Cerna | 3088 | | R-T1 | oranica | 21.5046 |
| Retkovci | 1355 | | R-T1 | oranica | 3.3681 |
| Retkovci | 1200 | | R-T1 | oranica | 28.3381 |
| Retkovci | 1201 | | R-T1 | oranica | 9.8631 |
| Retkovci | 1202 | 1 | R-T1 | oranica | 17.8859 |
| Retkovci | 1337 | 1 | R-T1 | oranica | 2.9632 |
| Retkovci | 1208 | | R-T2 | oranica | 0.9336 |
| Retkovci | 1209 | | R-T2 | oranica | 1.1281 |
| Retkovci | 1210 | | R-T2 | oranica | 0.9510 |
| Retkovci | 1211 | | R-T2 | oranica | 0.5934 |
| Retkovci | 1312 | 1 | R-T2 | oranica | 0.9319 |
| Retkovci | 1212 | 2 | R-T2 | oranica | 1.2156 |
| Retkovci | 1204 | 1 | R-T2 | oranica | 13.3343 |
| Retkovci | 1204 | 2 | R-T2 | oranica | 0.3876 |
| Retkovci | 1205 | | R-T2 | oranica | 0.4760 |

| Katastarska općina (k.o.) | Katastarska čestica | | Oznaka table | Kultura | Površina ha a m ² |
|---------------------------|---------------------|---------|--------------|---------|------------------------------|
| | broj | podbroj | | | |
| Retkovci | 1205 | | R-T2 | oranica | 0.3290 |
| Retkovci | 1206 | | R-T2 | oranica | 1.3684 |
| Retkovci | 1207 | | R-T2 | oranica | 2.6807 |
| Retkovci | 1208 | | R-T2 | oranica | 16.0000 |
| Retkovci | 1209 | | R-T2 | oranica | 7.8120 |
| | | | | | 505.4441 |

Prilog: pregledna karta sa označenim površinama za aplikaciju

Direktor Profitsnog centra Ratarstvo:
Zoltan Kišmartin, dipl.ing.



Direktor Društva PIK Vinkovci:
Vladimir Džaja, dipl. ing.

PIK - VINKOVCI d.d.
VINKOVCI

5.2. Prikaz površina za aplikaciju gnojovke s farme Andrijaševci 2



6. PROCESNA DOKUMENTACIJA POSTROJENJA

1. Tehnološki projekt izgradnje farme Andrijaševci 2, Belje d.d., 2008.
2. Glavni projekt; Izgradnja farme za uzgoj nazimica Andrijaševci 2, SIRRAH projekt d.o.o., Osijek, TD 05/08, travanj 2008.

7. OSTALA DOKUMENTACIJA

1. Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07)
2. Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/08).
3. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC): Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, July 2003.
4. Uremović, M. i Uremović, Z.: "Svinjogojstvo", Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, (1997).
5. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Vodič o zaštiti svinja na farmama, Zagreb, 2008.

