



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**  
10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i  
održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I 351-03/18-02/42  
URBROJ: 517-03-1-3-18-6  
Zagreb, 21. kolovoz 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 97. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine”, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), a u vezi članka 110. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša, članka 22. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18) te članka 130. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09), po zahtjevu operatera, Koka d.d., Biškupečka ulica 58, Varaždin, u postupku izmjene i dopune uvjeta okolišne dozvole za postojeće postrojenje, Industrija mesa Koka d.d. u Varaždinu, Biškupečka ulica 58, donosi

### **RJEŠENJE**

#### **O IZMJENI I DOPUNI UVJETA OKOLIŠNE DOZVOLE**

- I. Uvjeti iz izreke II. rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje Industrija mesa Koka d.d. u Varaždinu, KLASA: UP/I 351-03/12-02/185, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-35 od 23. siječnja 2015. godine mijenjaju se u točki II. izreke ovog rješenja kako slijedi:**
- II.1. U rješenju, UP/I 351-03/12-02/185, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-35 od 23. siječnja 2015. godine, Knjiga uvjeta, točka 1.3. Tehnike kontrole i prevencije onečišćenja, 1.3.7. Ispuštanje i obrada otpadnih voda:**
- U uvjetu 1.3.7.6. ukida se rok „do 31.12.2017.“ te se rješava određivanjem novog roka koji glasi: „do 23.01.2020.“
  - u odredbi uvjeta 1.3.7.6. ukida se opravdanje uvjeta u zagradi.
- II.2. U rješenju, UP/I 351-03/12-02/185, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-35 od 23. siječnja 2015. godine, Knjiga uvjeta, točka 4. Program poboljšanja:**
- U uvjetu 4.1. Program poboljšanja ukida se rok „do 31.12.2017.“ te se rješava određivanjem novog roka koji glasi: „do 23.01.2020.“
- II.2. U rješenju, UP/I 351-03/12-02/185, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-35 od 23. siječnja 2015. godine, tehničko – tehnološko rješenje za postojeće postrojenja iz izreke II.3 tog rješenja, poglavlje 1.1.8. Odvodnja otpadnih voda ukida se i rješava se dodavanjem Poglavlja 1.1.8. Odvodnja otpadnih voda koje glasi:**

„Otpadne vode koje nastaju u postrojenju su sanitarne otpadne vode, oborinske otpadne vode i tehnološke otpadne vode. Sanitarne i oborinske otpadne vode odvođe se direktno u sustav javne odvodnje, dok tehnološke otpadne vode prije ispuštanja prolaze predtretman. Na lokaciji postojećeg postrojenja obavlja se mehanička obrada tehnoloških otpadnih voda. Otpadne vode se nakon predtretmana odvođe u sustav javne odvodnje Grada Varaždina. U postrojenju se prati količina ispuštene vode preko uređaja za mjerenje protoka otpadne vode. Mjere za dodatno poboljšanje postojećeg sustava interne odvodnje i pročišćavanja s utvrđenim rokom provedbe navedene su u Knjizi uvjeta rješenja, točka 1.3.7. Ispuštanje i obrada otpadnih voda i u točki 4.1. Program poboljšanja.“

**III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

**IV. Ovo rješenje dostavlja se Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu radi upisa u Očevidnik okolišnih dozvola.**

### **Obrazloženje**

Operater postrojenja, Koka d.d., Biškupečka ulica 58, Varaždin, podnio je 11. svibnja 2018. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za izmjenom i dopunom uvjeta rješenja o okolišnoj dozvoli, KLASA: UP/I 351-03/12-02/185, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-35 od 23. siječnja 2015. godine (u daljnjem tekstu: rješenje o okolišnoj dozvoli) u dijelu produženja roka za poboljšanje tehničko – tehnološkog rješenja u proizvodnom procesu i u sustavu interne odvodnje u pročišćavanju otpadnih voda, izgradnjom uređaja za predtretman otpadnih voda za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u sustav javne odvodnje određenih u uvjetu 1.3.7.6. predmetnog rješenja i u uvjetu 4.1. Programa poboljšanja rješenja o okolišnoj dozvoli. U rješenju o okolišnoj dozvoli je za navedeni uvjet poboljšanja određen rok do 31.12.2017. godine te u zahtjevu za izmjenu i dopunu uvjeta rješenja o okolišnoj dozvoli operater predlaže produženje roka do 23. siječnja 2020. godine.

O zahtjevu je na propisani način informirana javnost i zainteresirana javnost objavom informacije, KLASA: UP/I 351-03/18-02/42, URBROJ: 517-06-2-2-1-18-2 od 25. svibnja 2018. godine na internetskim stranicama Ministarstva.

Po pitanju sudjelovanja nadležnog tijela za sastavnicu okoliša – vode u predmetnom postupku primjenjeno je mišljenje nadležnog tijela za zaštitu voda, Hrvatske vode, KLASA: 325-04/13-04/41, URBROJ: 374-26-3-18-18 od 08. veljače 2018. godine i mišljenje Hrvatskih voda, KLASA: 325-04/13-04/41, URBROJ: 374-26-3-18-21 od 5. travnja 2018. godine iz prethodnog postupka ocjene Ministarstva o planiranoj promjeni u radu postrojenja, KLASA: 351-02/17-57/10, URBROJ: 517-06-2-2-1-18-8 od 11. travnja 2018. godine. Prema mišljenju Hrvatskih voda proizlazi da se planirana promjena odnosi na produženje roka uvjeta poboljšanja iz točke 1.3.7.6. te povezano s time i uvjeta točke 4.1. rješenja o okolišnoj dozvoli, te da rok do kojeg se može produžiti predmetni uvjet, a koji je prema očitovanju operatera sustava javne odvodnje, Varkom d.d., prihvatljiv za operatera sustava javne odvodnje, je 23. siječanj 2020. godine. Pored navedenog, u svom mišljenju nadležno tijelo navodi da su privremeno dozvoljene vrijednosti za pojedine parametre u uvjetu pod točkom 2.2.1.4. rješenja o okolišnoj dozvoli, određene uz suglasnost operatera sustava javne odvodnje, Varkom d.d., na temelju postojećeg kapaciteta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (dalje u tekstu: UPOV) aglomeracije Varaždin od 140 000 ES te da te vrijednosti, u odnosu na vrijednosti BPK<sub>5</sub> i KPK<sub>Cr</sub> na ispustu iz varaždinskog UPOV-a zadovoljavaju uvjet najmanjeg postotka smanjenja opterećenja iz priloga 1. tablica 2. Pravilnika o graničnim

vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“, br. 80/13, 43/14, 27/15, 3/16) koji za BPK<sub>5</sub> iznosi 70 %, a za KPK<sub>Cr</sub> 75%. Slijedom navedenog, Ministarstvo ocjenjuje da je primjenjen članak 34. stavak 3. Uredbe o okolišnoj dozvoli s obzirom na indirektno ispuštanje voda iz postrojenja kroz sustav javne odvodnje.

S obzirom da u svom zahtjevu za izmjenu i dopunu uvjeta rješenja o okolišnoj dozvoli operater navodi rok za produženje uvjeta poboljšanja do 23. siječnja 2020. godine, a koji je prihvatljiv sa stajališta zaštite voda, Ministarstvo je u predmetnom postupku slijedom odredbe članka 22. stavka 2. Uredbe o okolišnoj dozvoli primjenilo mišljenje nadležnog tijela za sastavnicu okoliša – voda iz prethodnog postupka ocjene o planiranoj promjeni u radu te uzimajući u obzir odredbe članka 34. stavka 3. Uredbe o okolišnoj dozvoli utvrdilo da je zahtjev operatera opravdan. Također, a s obzirom da je već u donijetom rješenju o okolišnoj dozvoli utvrđeno da se u uvjetima 1.3.7.6. i 4.1. rješenja o okolišnoj dozvoli radi o mjerama poboljšanja postojećeg sustava interne odvodnje, a ne o usklađenju s najboljim raspoloživim tehnikama kako je to i navedeno u obrazloženju tog rješenja i u Poglavlju 1.1.8. tehničko-tehnološkog rješenja u tom rješenju, Ministarstvo ocjenjuje da je produženje roka opravdano iz gore navedenih razloga.

Pored navedenog, a budući da promjena roka u točki 1.3.7.6. te povezano s time i u točki 4.1. uvjeta rješenja o okolišnoj dozvoli ima za posljedicu i promjenu u opisu postrojenja koji se navodi u tehničko – tehnološkom rješenju iz izreke II.3. rješenja o okolišnoj dozvoli, Ministarstvo je utvrdilo da je potrebno promijeniti i uskladiti Poglavlje 1.1.8. tehničko – tehnološkog rješenja na način kako je to navedeno u izreci ovog rješenja.

Tijekom ispitnog postupka utvrđeno je da su navedene promjene uvjeta u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o okolišnoj dozvoli te posebnih propisa za sastavnicu zaštita voda te se može pristupiti izradi nacrtu rješenja.

U skladu s odredbama članka 16. stavka 9. Uredbe o okolišnoj dozvoli, Odlukom Ministarstva nacrt rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole upućen je na uvid javnosti u trajanju od 30 dana. Na nacrt rješenja Ministarstvo nije zaprimilo primjedbe, mišljenje, prijedloge javnosti, niti je iste zaprimio Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije prema dopisu Upravnog odjela, KLASA: 351-03/18-01/30, URBROJ: 2186/1-06/6-18-4 od 09. kolovoza 2018. godine.

Temeljem svega naprijed utvrđenoga odlučeno je kao u točkama I., II., III. i IV. izreke ovoga rješenja temeljem članka 110. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša, članka 18., 22. i 34. stavka 3. Uredbe o okolišnoj dozvoli, posebnih propisa za zaštitu voda te odgovarajućom primjenom Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Temeljem svega naprijed utvrđenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu propisanom Zakonom o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 115/16).

KODITELJICA SLUŽBE  
Kristina Ljubojević, dipl.ing./preh.tehn.



Dostaviti:

1. Koka d.d., Biškupečka ulica 58, Varaždin (R. s povratnicom!)
2. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
4. Pismohrana, ovdje