



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I PRIRODE**

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA  
TRG MARŠALA TITA 8, ZAGREB

PRIMLJENO: 22-05-2014		
OZNAKA DOKUMENTA:		
URUDŽBENI BROJ: 18-14-4962/w		
ORG. JED.	PRILOG	VRIJEDNOST

KLASA: UP/I-351-03/14-02/74

URBROJ: 517-06-2-2-14-4

Zagreb, 15. svibnja 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju čl. 96. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09), a u vezi čl. 161. st. 1, Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine”, br. 80/13) i čl. 24. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine”, br. 114/08), povodom zahtjeva tvrtke CEMEX Hrvatska d.d. iz Kaštel Sućurca, F. Tuđmana 45, radi utvrđivanja obveze izmjene Rješenja o dopunama Okolišne dozvole za postrojenja u okviru CEMEX Hrvatska d.d. u Kaštel Sućurcu, donosi

### RJEŠENJE

- 1. Ne pristupa se izmjeni Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenja u okviru CEMEX Hrvatska d.d. u Kaštel Sućurcu, KLASA: UP/I 351-03/12-02/152, URBROJ: 517-06-2-2-13-25 od 28. lipnja 2013. godine**
- 2. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

### OBRAZLOŽENJE

Operater CEMEX Hrvatska d.d. iz Kaštel Sućurca, F. Tuđmana 45 je temeljem čl.110. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, Broj: 80/13) zatražio izdavanje Rješenja o dopunama Okolišne dozvole/Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za svoja podpostrojenja: Podpostrojenje A - Tvornica cementa Sveti Juraj, Podpostrojenje B - Tvornica cementa Sveti Kajo i Podpostrojenja C - Tvornica cementa 10. Kolovoz (KLASA: UP/I 351-03/12-02/152, URBROJ: 517-06-2-2-13-25 od 28. lipnja 2013. godine). Uz Zahtjev je dostavljen *Elaborat analize i ocjene utjecaja sastava sirovine i goriva na emisije ukupnog organskog ugljika (TOC) i sumporovog dioksida (SO<sub>2</sub>)* za Podpostrojenje A - Tvornica cementa Sveti Juraj u Kaštel Sućurcu, Podpostrojenje B - Tvornica cementa Sveti Kajo u Solinu i Podpostrojenja C - Tvornica cementa 10. Kolovoz u Klisu kojega je izradila Tvrtka „Interkonzalting“ d.o.o. iz Zagreba, Avenija Vukovar 43 u travnju 2014. godine.

Ministarstvo je u predmetnom postupku ocijenilo da se radi o utvrđivanju količine sumporovog dioksida (SO<sub>2</sub>) i ukupnog organskog ugljika (TOC) koje potječu iz sirovine, a obzirom da će se u zavisnosti od utvrđenih količina definirati i nove granične vrijednosti navedenih onečišćujućih tvari. Naime, GVE za SO<sub>2</sub> potrebno je definirati utvrđivanjem koncentracije SO<sub>2</sub> koji potječe iz sirovine (X), te bi nova GVE bila X+50 mg/Nm<sup>3</sup> <400 mg/ Nm<sup>3</sup> što iznosi 240 mg/Nm<sup>3</sup> i nalazi se unutar koncentracija emisija SO<sub>2</sub> koji ispunjavaju kriterije najboljih raspoloživih tehnika. Isto tako se utvrđivanje količine ukupnog organskog ugljika definira kao koncentracija udjela TOC koji potječe iz sirovine (X), te se nova GVE utvrđuje kao X+10 mg/Nm<sup>3</sup><100 mg/Nm<sup>3</sup> što iznosi 100 mg/Nm<sup>3</sup> i nalazi se unutar granica koje navodi BREF dokument te osigurava da neće dolaziti do prekoračenja maksimalno dopuštenih koncentracija.

U skladu s navedenim i ocjenom navedenog Elaborata, utvrđeno je da mjere iz Rješenja Ministarstva, KLASA: UP/I 351-03/12-02/152, UR.BROJ:517-06-2-2-13-25 od 28. lipnja 2013. nije potrebno mijenjati, teje na temelju članka 96. ZUP-a, odlučeno kao u izreci Rješenja.

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo Rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, u roku 30 dana od dana dostave ovog Rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 50,00 kuna prema Tar. br. 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine”, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10 i 126/11).



**Dostaviti:**

1. CEMEX Hrvatska d.d. 21212 Kaštel Sućurac, F. Tuđmana 45 (R. s povratnicom!)
2. Agencija za zaštitu okoliša, Ksaver 208, Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, ustrojstvena jedinica za inspeksijske poslove, ovdje
4. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje