



P/8184707

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-02/24-47/3
URBROJ: 517-04-1-3-1-25-20

Zagreb, 20. listopad 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 100. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), a u vezi članka 16. stavka 7. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, br. 8/14 i 5/18) i Priloga I. Uredbe o okolišnoj dozvoli točke 6.7., povodom zahtjeva operatera 3. MAJ Rijeka 1905 d.o.o. za brodogradnju u Rijeci OIB: 25387929862, za ishođenje rješenja o radu ispod graničnih vrijednosti pokazatelja za postojeće postrojenje 3. MAJ Rijeka 1905 d.o.o. za brodogradnju u Rijeci, donosi

R J E Š E N J E
o radu postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja

- I. Za postojeće postrojenje 3. MAJ Rijeka 1905 d.o.o. za brodogradnju u Rijeci, operatera 3. MAJ Rijeka 1905 d.o.o. za brodogradnju u Rijeci utvrđuju se uvjeti za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja bez ishođenja okolišne dozvole.**
- II.1. Djelatnost iz Priloga I. Uredbe o okolišnoj dozvoli za koju se utvrđuju uvjeti za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja je:**
- Točka 6.7. Površinska obrada tvari, predmeta ili proizvoda u kojima se koriste organska otapala, osobito za apretiranje, tiskanje, premazivanje, odmašćivanje, prevlačenje vodonepropusnim slojem, obradu zatvaranja površinskih pora, bojenje, čišćenje ili impregniranje, kapaciteta potrošnje organskih otapala preko 150 kg na sat ili više od 200 tona na godinu.**
- II.2. Utvrđuje se dozvoljeni prag potrošnje organskih otapala za djelatnost iz točke II.1.:**
- 130 kg/sat ili 195 t/godinu.**

II.3. Obvezuje se operater 3. MAJ Rijeka 1905 d.o.o. za brodogradnju iz Rijeke, da vodi evidenciju o proizvodnji na sljedeći način:

II.3.1. Evidencija proizvodnje:

Djelatnost u postrojenju	Dozvoljeni prag potrošnje organskih otapala	Najveća satna potrošnja organskih otapala za tekući mjesec (kg/sat)	Razlika potrošnje organskih otapala do godišnjeg dozvoljenog praga potrošnje kvartalno (4xgod) (t)
Upisati djelatnost iz točke 6.7. Priloga I. Uredbe o okolišnoj dozvoli	130 kg/h	(upisati vrijednost)	
	195 tona/god		

II.3.2. Evidenciju iz točke II.3.1. potpisuje odgovorna osoba operatera.

II.4. Operater je dužan čuvati dnevnu evidenciju iz točke II.3.1. te dostavljati izvještaj o satnoj potrošnji i razlici potrošnje do utvrđenog godišnjeg praga potrošnje kvartalno - četiri puta godišnje Državnom inspektoratu, ustrojstvenoj jedinici za inspekcijske poslove zaštite okoliša, najkasnije 15 dana po isteku mjeseca u kojem je proteklo tri mjeseca za koje se vodi evidencija.

II.5. Prije započinjanja rada s pokazateljima koji prelaze vrijednosti određene ovim rješenjem operater mora ishoditi okolišnu dozvolu za obavljanje djelatnosti iz točke II.1.

II.6. Obveze operatera prema posebnim propisima proizlaze iz mišljenja tijela i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima:

II.6.1. Operater je obveznik pribavljanja vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda koju mora ishoditi u roku određenim posebnim propisom.

II.6.2. Operater ima obvezu poštivati zakonske i podzakonske akte iz područja zaštite zraka koji se primjenjuju na aktivnosti u postrojenju.

II.6.3. Operater je dužan s otpadom koji nastaje radom postrojenja postupati sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/21 i 142/23-Odluka USRH), Pravilnikom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 106/22, 138/24 i 108/25) i ostalim provedbenim propisima iz područja gospodarenja otpadom.

II.6.4. Operater je dužan osigurati da razina buke koja nastaje radom postojećeg postrojenja bude u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke („Narodne novine“, br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21) i Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka („Narodne novine“, br. 143/21) tako da nema štetan utjecaj na zdravlje ljudi.

- II.6.5. Operator je dužan u slučaju korištenja opasnih kemikalija uskladiti se sa Zakonom o kemikalijama („Narodne novine“, br. 18/13, 115/18 i 37/20) i podzakonskim aktima.**
- III. Rješenje iz točke I. izdaje se na rok od četiri godine.**
- IV. Ukida se Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, KLASA: UP/I-351-03/13-02/42, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-41 od 24. ožujka 2017. godine i Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, KLASA: UP/I-351-03/13-02/42, URBROJ: 517-06-2-2-1-19-49 od 9. siječnja 2019. godine.**
- V. Ovo Rješenje dostavlja se u Očevidnik okolišnih dozvola radi upisa brisanja ukidanja rješenja pod t. IV.**
- VI. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije**

Obrazloženje

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) temeljem članka 115. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) po službenoj dužnosti Zaključkom, KLASA: UP/I-351-02/24-47/3, URBROJ: 517-05-1-3-1-24-1 od 18. lipnja 2024. godine, pokrenulo postupak za razmatranje uvjeta okolišne dozvole određenih Rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, KLASA: UP/I-351-03/13-02/42, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-41 od 24. ožujka 2017. godine i Rješenjem o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, KLASA: UP/I-351-03/13-02/42, URBROJ: 517-03-1-3-1-19-49 od 9. siječnja 2019. godine i zatražilo od operatera dostavu stručne podloge.

Operater postrojenja 3. MAJ Rijeka 1905 d.o.o. za brodogradnju iz Rijeke je dana 26. rujna 2024. godine podnio Ministarstvu Zahtjev, KLASA: UP/I-351-02/24-47/3, URBROJ: 4, za dozvolu za rad ispod graničnih vrijednosti pokazatelja. Operater je svoj zahtjev obrazložio sljedećim razlozima:

U postrojenju se obavlja aktivnost brodogradnje u sklopu sljedećih tehnoloških jedinica: obrada čelika, AKZ sekcija u hali za AKZ, AKZ broda na navozu, AKZ broda u opremnom bazenu, sačmarenje cijevi i brodske opreme, bojenje cijevi i brodske opreme temeljnim radioničkim premazom i bojenje cijevi i brodske opreme sustavom premaza.

Tehnološki proces počinje čišćenjem, predgrijavanjem, sačmarenjem te nanošenjem premaza na pojedine elemente konstrukcije, potom slijede: predmontaža, montaža i porinuće trupa broda. U postrojenju dolazi do emisija hlapivih organskih spojeva uslijed aktivnost premazivanja tj. postupaka antikorozivne zaštite i pripreme površine za postupke AKZ prilikom kojih se koriste sredstva na bazi otapala (razrjeđivač). Bojanje se odvija u nekontroliranim uvjetima u kojima nije moguće kontinuirano praćenje emisija u zrak, već se isto prati izračunom masene bilance otapala u korištenim proizvodima u promatranom periodu.

Prema Rješenju od 24. ožujka 2017. godine kapacitet potrošnje organskih otapala sadržan u sirovinama i drugim tvarima iznosi preko 150 kg na sat ili više od 200 tona na godinu.

Ukupna potrošnja hlapivih organskih otapala tijekom provođenja aktivnost bojanja brodskih površina i ostalih čeličnih konstrukcija u proteklih pet godina operatera iznosila je: 32,11 t/god u 2020. godini, 58,6 t/god u 2021. godini, 60,87 t/god u 2022. godini, 28,9561 t/god u 2023. godini i 41,66 t/god u 2024. godini. Ukupna potrošnja hlapivih organskih otapala tijekom djelatnosti tvrtke Itaquia s.r.l. Hrvatska, koja se nalazi u sklopu postrojenja operatera, iznosila je: 0,637 t/god u 2023. godini, te 0,289 t/god u 2024. godini.

Budući da postrojenje posljednjih 10 godina radi ispod propisanog praga potrošnje organskih otapala od 150 kg/sat ili 200 t/god, predlaže se granični pokazatelj potrošnje organskih otapala od 130 kg/sat ili 195 t/god, uključujući i potrošnju svih operatera koji posluju na lokaciji brodogradilišta, a u obavljanju svoje djelatnosti koriste organska otapala.

Postupak je proveden primjenom odgovarajućih odredbi slijedećih propisa:

1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21),
2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18; u daljnjem tekstu: Zakon),
3. Posebnih propisa o zaštiti pojedinih sastavnica okoliša i posebnih propisa o zaštiti od pojedinih opterećenja,
4. Uredbom o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18; u daljnjem tekstu: Uredba)

Tijekom postupka operater je dana 9. travnja 2025. godine obavijestio Ministarstvo o promjeni operatera postrojenja 3. MAJ Brodogradilište d.d., te je sada operater društvo 3. MAJ Rijeka 1905 d.o.o. za brodogradnju. U svom dopisu operater navodi da je temeljem Odluke Vlade RH o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta 3. Maj (KLASA:UP/I-022-03/24-04/17; URBROJ: 50301-27/27-24-3 od 27. prosinca 2024. godine) i Ugovora o prijenosu koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta 3. MAJ, sklopljenog između Vlade RH, 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. i 3. MAJ Rijeka 1905 d.o.o. (KLASA: 342-22/24-01/421; URBROJ: 530-03-2-1-25-18 od 3. veljače 2025. godine), operater postrojenja je sada tvrtka 3. MAJ Rijeka 1905 d.o.o. Operater je uz obavijest dostavio Odluku Vlade RH, Ugovor o prijenosu koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta 3. Maj te Izvod iz sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci od 15. siječnja 2025.

U postupku je utvrđeno da je operater dio poslovnih objekata dao u najam te na lokaciji posluju sljedeće tvrtke: MKM Yachtsu d.o.o. koji na lokaciji obavlja poslove opremanja brodova koje izrađuje operater; Monting Power Systems d.o.o. (bravarska djelatnost, ne troši se boja); PBS d.o.o. (djelatnost projektiranja, popravka, održavanja i proizvodnje električne i automatske opreme i mehaničkih i hidrauličkih sustava); Comit d.o.o. (ostalo inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje); Messer Croatia plin d.o.o.- pogon Acetilenska stanica (proizvodnja industrijskih plinova); M.P. Stina d.o.o. (ugostiteljska djelatnost) i ITAQUA S.R.L. – brodogradnja, izrada sekcija uključujući i anti-korozivne zahvate (AKZ).

Budući da se na lokaciji jedino tvrtka ITAQUA S.R.L. bavi sporednom djelatnošću koja je povezana s gospodarskim korištenjem prostora Brodogradilišta za koje društvo 3. MAJ Rijeka 1905 d.o.o. ima Koncesiju, odnosno da se bavi izradom sekcija uključujući i anti-korozivne zahvate (AKZ), operater je dana 25. srpnja 2025. godine dostavio Ugovor o obavljanju sporedne djelatnosti između operatera 3. MAJ Rijeka 1905 d.o.o. i društva ITAQUA S.R.L. Operater je

člankom 5. stavkom (p) Ugovora regulirao način dostave utrošenih otapala/premaza radi obveze vođenja mjesečnih i godišnjih očevidnika hlapivih organskih spojeva.

Sukladno odredbama članka 100. stavka 1. Zakona Ministarstvo je na svojim internetskim stranicama objavilo informaciju o zahtjevu za ishodenje rješenja za rad ispod graničnih vrijednosti pokazatelja, KLASA: UP/I-351-02/24-47/3, URBROJ:517-04-1-3-1-25-10 od 29. srpnja 2025. godine.

Sukladno odredbama članka 102. stavka 6. Zakona, Ministarstvo je svojim dopisom, KLASA: UP/I-351-02/24-47/3, URBROJ:517-04-1-3-1-25-13 od 29. srpnja 2025. godine pozvalo svoje ustrojstvene jedinice nadležne po posebnim propisima da se izjasne o obvezi ishodenja dozvola za postrojenje po posebnim propisima: Upravu vodnoga gospodarstva i zaštitu mora, Upravu za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom: Sektor za održivo gospodarenje otpadom, Upravu za klimatsku tranziciju, Upravu za zaštitu prirode te nadležno tijelo za zaštitu od buke: Ministarstvo zdravstva.

U postupku su dobivena mišljenja: Uprave za klimatsku tranziciju, KLASA: 351-05/25-04/40, URBROJ: 517-03-3-2-25-2 od 13. kolovoza 2025. godine, Uprave za zaštitu prirode, KLASA: 352-07/25-06/16, URBROJ: 517-06-2-3-25-2 od 29. kolovoza 2025. godine, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektora za održivo gospodarenje otpadom, KLASA: 351-01/25-02/72, URBROJ: 517-04-2-2-25-2 od 5. rujna 2025. godine, Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, KLASA: 325-01/23-01/143, URBROJ: 517-09-1-2-1-23-4 od 11. svibnja 2023. godine te Ministarstva zdravstva, KLASA: 351-03/25-01/38, URBROJ: 534-09-2/3-25-2 od 18. rujna 2025. godine.

Uprava za klimatsku tranziciju očitovala se da operater nema obvezu ishodenja dozvola prema posebnim propisima u okvirima nadležnosti Sektora za zrak, tlo i zaštitu od svjetlosnog onečišćenja. Nadalje se navodi da operater ima obvezu poštivanja zakonskih i podzakonskih akata iz područja zaštite zraka koji se primjenjuju na aktivnosti koje se provode u postrojenju te se skreće pozornost na obvezu operatera da provodi sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka sukladno članku 39. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj 127/19, 57/22 i 136/24) te da poštuje odredbe Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine“, broj 42/21) i Pravilnika o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine“, broj 47/21). Uprava za zaštitu prirode očitovala se da operater nema obvezu ishodenja dozvola prema posebnim propisima budući da nije u ekološkoj mreži niti na zaštićenom području prema Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) kao niti područja ekološke mreže, sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19, 119/23 i 87/25). Sektor za održivo gospodarenje otpadom očitovao se da operater nema obvezu ishodenja dozvole vezane za gospodarenje otpadom, a s otpadom koji nastaje tijekom rada postrojenja potrebno je postupati sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21 i 142/23-odluka USRH), Pravilniku o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 106/22, 138/24 i 108/25) i ostalim provedbenim propisima iz područja gospodarenja otpadom. Uprava vodnog gospodarstva i zaštite mora očitovala se da je operater obveznik ishodenja vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda za postojeće postrojenje 3. MAJ Rijeka 1905 d.o.o. za brodogradnju u Rijeci sukladno odredbama članaka 70. i 165. Zakona o vodama, („Narodne novine“, broj 66/99, 84/21 i 47/23) budući da u predmetnom postrojenju nastaju sanitarne, industrijske i rashladne otpadne vode, kao i oborinske vode s prometnih, manipulativnih, radnih i parkirališnih površina koje se ispuštaju u potok Cerovicu i priobalne

vode. Ministarstvo zdravstva očitovalo se da je operater dužan osigurati da razina buke koja nastaje radom postojećeg postrojenja bude u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke („Narodne novine“, broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21) i Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka („Narodne novine“, broj 143/21) tako da nema štetan utjecaj na zdravlje ljudi. U slučaju korištenja opasnih kemikalija operater se mora uskladiti sa Zakonom o kemikalijama („Narodne novine“, broj 18/13, 115/18 i 37/20) i podzakonskim aktima.

Ministarstvo je u predmetnom postupku razmotrilo navode iz Zahtjeva i svu dokumentaciju u predmetu te primjenom važećih propisa koji se odnose na predmetno postrojenje, na temelju svega navedenog utvrdilo da je zahtjev operatera osnovan te da je za namjeravano postrojenje iz točke I. izreke ovog rješenja utvrdilo kako stoji u izreci pod točkom II. ovog rješenja.

Točke II.1., II.2., II.3., II.4., II.5. i II.6. izreke rješenja temelje se na odredbama članka 102. Zakona.

Dodatno se točka II.4. obrazlaže na potrebi praćenja proizvodnje s visokim pragom vrijednosti pokazatelja te u skladu s odgovarajućom primjenom članka 18.a. Uredbe, razlikom između predloženog praga obavljanja djelatnosti (130 kg/sat ili 195 t/god) i kapaciteta kojim se određuje obveza okolišne dozvole prema t. II.1. izreke ovog Rješenja (150 kg/sat ili 200 t/god). Točka III. Temelji se na odredbama članka 100. stavka 4. Zakona.

U vezi točke IV. izreke rješenja, s obzirom da operater namjerava raditi ispod vrijednosti graničnih pokazatelja propisanih Prilogom I. Uredbe, Ministarstvo nalazi da je na temelju odredbi članka 130. stavka 1. točke 1. i članka 129. stavka 2. točke 2. Zakona o općem upravnom postupku, time ispunjen uvjet za ukidanje Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, KLASA: UP/I-351-03/13-02/42, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-41 od 24. ožujka 2017. godine i Rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, KLASA: UP/I-351-03/13-02/42, URBROJ: 517-03-1-3-1-19-49 od 9. siječnja 2019. godine., jer u istoj stvari ne može biti odlučeno s dva rješenja kojima je to pitanje drugačije riješeno.

Točka V. izreke rješenja temelji se na odredbama članka 2. stavka 1. Pravilnika o očevidniku izdanih okolišnih dozvola („Narodne novine“, broj 51/16).

Temeljem svega naprijed utvrđenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Ul. Erazma Barčića 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektroničkim putem.



Dostaviti:

1. 3. MAJ Rijeka 1905 d.o.o. za brodogradnju, Liburnijska 3, 51 000 Rijeka
2. Zavod za zaštitu okoliša i prirode, ovdje
3. Državni inspektorat, Sektor za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor, Šubićeva ulica 29, 10000 Zagreb